

AUTONOME ENERGIE

CATALOGUS 2026

Hiermee komen alle voortgaande prijslijsten te vervallen.

VENSTAR

OUR ENERGY, YOUR FREEDOM



INHOUD

DEEL 1: Camper-, boot- en autonome energiesystemen

Pag 4 - 5	New - Varta Professional LI-ION
Pag 6 - 9	New - Venstar DIY ENERGY SYSTEM
Pag 10 - 21	Accu's
Pag 22 - 31	Omvormen & Laden
Pag 32 - 38	Monitoring en 4G systemen
Pag 39 - 40	Communicatie & toebehoren
Pag 41 - 48	Solar en toebehoren
Pag 49 - 50	Koeling en verwarming
Pag 51 - 52	Fischer Panda generatoren

DEEL 2: Thuisbatterijen & Off-grid-applicaties

ppag 54 - 57	Off-grid-installaties en ESS-systemen
pag 58 - 59	Europower generatoren

DEEL 3: Installatiemateriaal

pag 60 - 63	Installatiematerialen
pag 64 - 67	Zekeringen, zekeringhouders en hoofdschakelaars
pag 68 - 71	Krimpkous, accukabel en flexibele kabel

Alle prijzen van onze accu's zijn exclusief Bebat milieubijdrage.
De tarieven van Bebat zijn onderhevig aan wijzigingen.
Een bijdrage voor lithium-accu's tot 15 kg is per 01/02/2026 €33,28 inclusief BTW.



VENSTAR: UW ENERGIE EXPERT MET SERVICE

VENSTAR start 2026 met een nieuwe look én een uitbreiding van ons aanbod!

VENSTAR heeft als lithium-specialist de grootste voorraad lithium-accu's voor mobiele applicaties. 4 merken worden direct vanuit onze Europese fabrikanten aangeleverd.

Deze korte keten zorgt voor een nauwe samenwerking tussen ons én de ontwikkelaars. Dit geeft veilige accu's en een perfecte service als resultaat.

Uniek in Europa zijn onze DIY-zelfbouwkits: bouw op een leerrijke, veilige manier uw eigen energiesysteem.

Naast onze nieuwe merken, **VARTA** en **SIMARINE** hebben generatoren ook een plaats gekregen in onze catalogus.

We werken al jaren samen met **FISCHER PANDA** voor mobiele applicaties: ideaal voor grotere motorhomes, servicewagens.

Voor off-grid projecten zijn de generatoren van **E-POWER** de perfecte aanvulling voor uw energietekort bij zon-arme dagen.

Deze generatoren worden in België gebouwd, zelfs op maat voor uw toepassing!



In deze mini-catalogus vindt u ook een aantal handige **TIPS & TRICKS**: we geven een antwoord op de meest courante vragen.

Bezoek onze webshop
www.venstar.eu



VARTA: DE ALL-ROUND LITHIUMACCU VOOR CAMPER EN BOOT

We zijn trots met een nieuwkomer in ons gamma lithium-accu's:

De Varta-accu van de Varta-Clarios-group is recent op de markt gekomen. Een absoluut A-merk: ren doordacht concept én langdurige tests garanderen een betrouwbare en veilige accu. Als extra bijzondere eigenschap heeft deze accu interne CAN-bus-communicatie, waardoor meerdere accu's in één systeem samen gebalanceerd worden. Zo worden grote verschillen in laadstatus van de accu's onderling voorkomen.

Dit is onze enige accu met geïntegreerde BMS (battery Management System) die zowel parallel als in serie kan geschakeld worden. Alle informatie over de accu's kun je volgen via BlueTooth en de Varta-App.





VARTA PROFESSIONAL LI-ION

Varta lithium is leverbaar in verschillende capaciteiten: 50Ah, 100Ah, 150Ah en 200Ah. Met uitzondering van de 50Ah en 200Ah, zijn alle accu's waterdicht en optioneel leverbaar met intern verwarmingselement. Indien accu's parallel of serie geschakeld worden, moet per accu een speciale Varta-communicatiekabel besteld worden. Deze accu's hebben een temperatuurbeveiliging zowel intern, als op de kabelaansluiting. Een overdrukleiding voor evacuatie bij gasvorming is uniek bij een lithiumaccu. Deze zorgt voor extra veiligheid wanneer de accu is ingebouwd in de leefruimte.

ART. NR	BESCHRIJVING	AFMETING	GEWICHT	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
710930	Varta LL50 - 12,8V	195 x 132 x 183 mm	6,8 Kg	50 Ah	€ 490,00	€ 592,90
710919	Varta LL100 - 12,8V	278 x 175 x 190 mm	12 Kg	100 Ah	€ 890,00	€ 1.076,90
710934	Varta LL150 - 12,8V	353 x 175 x 190 mm	20 Kg	150 Ah	€ 1.305,00	€ 1.579,05



VARTA ACCESSOIRES

Bij opstellingen van meerdere accu's in serie- of parallelconfiguratie is er per accu één Y-kabel nodig.



ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
711235	Varta Y-Cable BMS connection Li-Ion (100Ah/150Ah)	€ 30,40	€ 36,78

MET ONZE DIY KITS BOUWT U SNEL UW EIGEN ENERGIECENTRALE!

Bouw zelf uw All-In-One-energiesysteem! Onze DIY-bouwkits bestaan uit componenten van A-merken zoals Victron en Varta, mét 5 jaar garantie. De kit is verpakt in een handige doos, en bevat een schema op ware grootte. De genummerde, kant en klare kabels en een gedetailleerde handleiding maken deze set eenvoudig en veilig te bouwen. Als u ervaring heeft met het monteren van Zweedse kasten, of constructies met Deense blokjes, gaat dit energiesysteem uw "next level" project worden! Hoe cool is dat, om uw eigen energiecentrale te bouwen? Al onze DIY-systemen hebben als basis een Multiplus van het merk Victron: dit toestel kan zowel de accu laden, als de stroom van uw accu omvormen naar 230V. Gecombineerd met een generator kunnen beide vermogens (generator + omvormer) samengeteld worden om grotere verbruikers te kunnen voeden.


De standaard kit bevat een geheel werkend systeem: de lithiumaccu wordt opgeladen via netstroom en kan daarna zijn energie terug leveren: eigenlijk werkt dit zoals een mini-thuisbatterij. Deze kit kan gebruikt worden als noodstroomstelsel (UPS) of voor in een boot, camper of elk ander energieproject.



DIY ENERGY SYSTEM 500

Dit bouwpakket bevat alle componenten om zelf uw energiesysteem te bouwen. Optioneel kunt u kiezen voor een solarpakket, DC laadsysteem (booster) of extra accucapaciteit. Het continue vermogen van deze kit is 430 Watt, en perfect voor kleinere verbruikers. Opladen van accugereedschap, UPS systemen voor computers, kleine campers,...

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
VSYSTEM500	€ 1.321,49	€ 1.599,00



Wat zit er in deze kit?

Varta LL100 - 100Ah
Multiplus 12/500 (incl. programmatie)
AC en DC zekeringen
Accuschakelaar
Busbar
Kabels op maat
Stopcontact AC
Stekker AC netstroom (5m)
Handleiding
Montage-stickers
Montagemateriaal


INCLUSIEF
30 MINUTEN
BEGELEIDING.
GEBRUIK UW
PERSOONLIJKE
CODE.



DIY ENERGY SYSTEM 1200

Dit bouwpakket bevat alle componenten om zelf uw energiesysteem te bouwen. Optioneel kunt u kiezen voor een solarpakket, DC laadsysteem (booster) of extra accucapaciteit. Het continue vermogen van deze kit is 1.000 Watt. Dit systeem leent zich voor iets grotere verbruikers: UPS-systemen, opladen van elektrische fietsen, tuingereedschap, outdoor muziekinstallaties, campers,...

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
VSYSTEM1200	€ 1.610,74	€ 1.949,00



Wat zit er in deze kit?

Varta LL100 - 100Ah
Multiplus 12/1200 (incl. programmatie)
AC en DC zekeringen
Accuschakelaar
Busbar
Kabels op maat
Stopcontact AC
Stekker AC netstroom (5m)
Handleiding
Montage-stickers
Montagemateriaal

INCLUSIEF
30 MINUTEN
BEGELEIDING.
GEBRUIK UW
PERSOONLIJKE
CODE.



DIY ENERGY SYSTEM 2000


Dit bouwpakket bevat alle componenten om zelf uw energiesysteem te bouwen. Optioneel kunt u kiezen voor een solarpakket, DC laadsysteem (booster) of extra accucapaciteit. Het continue vermogen van deze kit is 1.600 Watt. Deze set is voor de meeste toepassingen geschikt: naast alle mogelijkheden van onze kleinere kits, kan dit de basis zijn voor een off-grid-vakantiehuisje, camper, boot of thuis als noodstroomvoorziening.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
VSYSTEM2000	€ 2.147,93	€ 2.599,00

Wat zit er in deze kit?

Varta LL150 - 150Ah
 Multiplus 12/2000 (incl. programmatie)
 AC en DC zekeringen
 Accuschakelaar
 Busbar
 Kabels op maat
 Stopcontact AC
 Stekker AC netstroom (5m)
 Handleiding
 Montage-stickers
 Montagemateriaal

INCLUSIEF
 30 MINUTEN
 BEGELEIDING.
 GEBRUIK UW
 PERSOONLIJKE
 CODE.



OPTIES DIY SYSTEM

Optie solarsysteem: Als optie kunt u kiezen voor verschillende soorten zonnepanelen, die steeds gecombineerd worden met de juiste zonnelader en bedrading. Met deze uitbreiding wordt het energiesysteem bruikbaar voor de meest uiteenlopende projecten:


- als energiesysteem voor uw motorhome of boot
 - energiesysteem voor een chalet
 - opladen grasrobot
 - opladen elektrische fietsen in een tuinhuis/carport
 - paardenstal
 - stroomvoorziening voor uw poolhouse
 - jeugdkampen: energiecentrale voor koelkast, opladen GSM,...
- De MPPT is door ons geconfigureerd met de standaardinstellingen voor lithiumbatterijen.

Optie booster: Met de aparte DIY-kit "Booster" wordt de standaardkit perfect bruikbaar voor uw mobiele projecten. Tijdens het rijden, of het varen wordt de accu opgeladen via de alternator van uw motor. Ook deze kit bevat alles wat nodig is om zelf alles aan te sluiten. De Booster (Victron Orion) is door ons geconfigureerd met de standaardinstellingen voor lithiumbatterijen.


Heeft u vragen tijdens de installatie, of wenst u een andere samenstelling van een DIY-kit?
Onze technische medewerkers helpen u graag verder!

ART. NR	TYPE	AFMETING	VERMOGEN	STROOM	EX. BTW	INCL. BTW
VSYSTEMDC/DC				30A	€ 346,28	€ 419,00
VSYSTEMSOLAR120FLEX		990x660x4 mm	120W		€ 470,25	€ 569,00
VSYSTEMSOLAR120MOVE			120W		€ 354,55	€ 429,00
VSYSTEMSOLAR120S		1618x400x55mm	120W		€ 395,87	€ 479,00
VSYSTEMSOLAR120W		1106x592x55mm	120W		€ 395,87	€ 479,00
VSYSTEMSOLAR200W		1475x705x55mm	200W		€ 412,40	€ 499,00
VSYSTEMSOLAR400W		2x 1475x705x55mm	400W		€ 619,01	€ 749,00
VSYSTEMDC	Zekeringkast met zekeringen voor DC verbruikers				€ 48,76	€ 59,00
000020001090	Bevestigingsbeugel accu				€ 58,26	€ 70,50

Alle sets zijn uitbreidbaar: Extra batterij capaciteit, Digital multi control, energie monitoring, generator, etc.



VSYSTEMDC/DC



SYSTEMSOLAR

IONBASE

ION-Base accu's zijn het antwoord op de vraag naar eenvoud en betrouwbaarheid. Deze accu's worden samengebouwd door een Nederlandse fabrikant en, net als onze andere merken, hebben zij hun eigen "karakter". De accu's beschikken over ingebouwde beveiligingen en de mogelijkheid tot communicatie met Victron-producten. Wat deze accu's bijzonder maakt, is dat ze bestaan uit kleine ronde cellen, die zijn gevat in een geëxtrudeerd profiel met een hoogte van 212 mm en een breedte van 253 mm. De lengte varieert afhankelijk van spanning en capaciteit. Alle ION-Base accu's hebben de IP67-beschermklasse en zijn uitermate geschikt voor intensief (professioneel) gebruik. Uiteraard genieten deze accu's van 5 jaar no-nonsense garantie, volgens de voorwaarden van de fabrikant.

IONBASE LITHIUM ACCU'S

De ION-Base LifePo4 accu's zijn uitgerust met ingebouwde beveiligingen, inclusief bluetooth applicatie, IP67 bescherming, en kunnen communiceren met Victron-producten. Daarnaast worden ze geleverd met een set handvaten voor gemakkelijk transport. Deze accu heeft nog geen automotive "R10" keurmerk.

ART. NR	TYPE	STROOM	CAPACITEIT	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
ION-12133	LiFePo4 12V, 1,7KWh	150 A	133 Ah	242 mm	€ 945,00	€ 1.143,45
ION-12133R	LiFePo4 12V, 1,7KWh	200 A	133 Ah	242 mm	€ 1.045,00	€ 1.264,45
ION-12266	LiFePo4 12V, 3,4KWh	150 A	266 Ah	392 mm	€ 1.535,00	€ 1.857,35
ION-24133	LiFePo4 24V, 3,4KWh	150 A	133 Ah	392 mm	€ 1.575,00	€ 1.905,75
ION-24266	LiFePo4 24V, 6,8KWh	150 A	266 Ah	687 mm	€ 2.621,00	€ 3.171,41
ION-4866	LiFePo4 48V, 3,4KWh	150 A	66 Ah	392 mm	€ 1.620,00	€ 1.960,20
ION-48133	LiFePo4 48V, 6,8KWh	150 A	133 Ah	695 mm	€ 2.800,00	€ 3.388,00
ION-48266	LiFePo4 48V, 13,6KWh	150 A	266 Ah	1295 mm	€ 5.000,00	€ 6.050,00



IONBASE ACCULADER IP65

De IONBASE acculaders zijn IP65 waterdicht, maken gebruik van luchtkoeling en zijn energie-efficiënt. Deze laders zijn ontworpen om batterijen op een veilige en efficiënte manier op te laden, zelfs bij herhaald gebruik. De IONBASE 12 acculaders bieden een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor diverse energiebehoeften, geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ION-1230098EU	Lithium Battery Charger 12V 30A EU plug	€ 287,50	€ 347,88
ION-2430081EU	Lithium Battery Charger 24V 30A EU plug	€ 287,50	€ 347,88
ION-4815074EU	Lithium Battery Charger 48V 15A EU plug	€ 345,00	€ 417,45
ION-4835067EU	Lithium Battery Charger 48V 35A EU plug	€ 562,00	€ 680,02



IONBASE ACCESSOIRES

Alle accessoires voor u IONBASE accu's

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
8721082427371	Victron Hub 24V & 48V (Nieuw)	€ 245,00	€ 296,45
8721082427401	Datakabel 8p 3m	€ 22,50	€ 27,23
ION-1205128	Data Cable M12 0.5m	€ 15,00	€ 18,15
ION-1215111	Data Cable M12 1.5m	€ 18,75	€ 22,69
ION-1230104	Data Cable M12 3m	€ 22,50	€ 27,23
ION-50135R	Battery Connector plug 50 mm ² Red	€ 22,10	€ 26,74
ION-50142B	Battery Connector plug 50 mm ² Black	€ 22,10	€ 26,74
ION-35159R	Battery Connector plug 35 mm ² Red	€ 20,28	€ 24,54
ION-35166B	Battery Connector plug 35 mm ² Black	€ 20,28	€ 24,54
ION-173	Lifting eye 65kg	€ 16,90	€ 20,45
ION-180	Lifting eye 120kg	€ 26,00	€ 31,46
8721082427364	Battery bracket set (2Pc)	€ 32,00	€ 38,72







Deze betrouwbare accu's krijgen standaard een (remote) aan/uit knop meegeleverd. Met de app, IOS of Android kun je eenvoudig de status van de accu raadplegen. Venstar verdeelt enkel producten die door ons uitvoerig getest werden. Voor de 100Ah en de 150Ah accu's gebruikte ACE zelfs richtlijnen en tekeningen van Venstar om het interne design van de componenten te optimaliseren. Het resultaat: deze accu's hebben een E-keur (specifiek voor gebruik in voertuigen), en u krijgt 5 jaar garantie!



Nominale capaciteit: 100 Ah
Nominale spanning: 12,8 V
Open circuit spanning: 14,2 V
Afmetingen: 358 x 177 x 195 mm
Gewicht: 11 kg

ACE BATTERY LIFEPO₄ 12,8V - UNDERSEAT 100AH

De 100Ah is de kleinste én laagste accu van ACE-Energy. Ideaal als alternatief ter vervanging van de klassieke 95Ah loodaccu. Deze accu heeft exact dezelfde afmetingen, en is gemakkelijk uitwisselbaar voor een lithium "upgrade".

ART. NR	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
ACE-22100-0100N	100 Ah	€ 760,00	€ 919,60



Nominale capaciteit: 150 Ah
Nominale spanning: 12,8 V
Open circuit spanning: 14,2 V
Afmetingen: 358 x 177 x 195 mm
Gewicht: 14 kg

ACE BATTERY LIFEPO₄ 12,8V - UNDERSEAT 150AH

Deze 150Ah accu past met zijn lengte van 358 mm perfect onder de voorste zetel zoals gebruikelijk in vele campers. Met een capaciteit van ongeveer 1.900Wh én een maximale ontlaadstroom van 150A kunnen op deze accu zwaardere omvormers gebruikt worden.

ART. NR	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
ACE-22100-0150BA	150 Ah	€ 997,00	€ 1.206,37



EEN ACCU VRAAGT OM UW ZORG EN AANDACHT

Elke accu heeft zorg nodig! Het is een fabeltje dat een lithiumaccu geen onderhoud verlangt of niet stuk gaat. Elke accu moet regelmatig goed opgeladen worden, zowel een loodaccu (AGM, Gel) als een lithiumaccu.

Om een lange levenscyclus te garanderen, mag een loodaccu nooit dieper dan 50 % ontladen. Regelmatig goed opladen (met de juiste lader) voorkomt capaciteitsverlies. Spanningen onder de 12V moet u vermijden. Als de verlichting in uw voer- of vaartuig nog maar zwak brandt, of de kachel wil niet opstarten, dan is de accu écht leeg. Dit brengt onherroepelijk schade toe aan de klassieke loodaccu.

Een lithiumaccu kan 15 tot 20 jaar uw trouwe partner zijn, op voorwaarde dat u hem goed behandelt: Een lithiumaccu moet altijd beveiligd worden door een BMS (Battery Management System). Het is toegelaten de accu's diep te ontladen, want een goede BMS zal op tijd ingrijpen, maar...

Er is één voorwaarde: na een diepe ontlading moet de accu onmiddellijk terug opgeladen worden. In een gezonde goede lithiumaccu zorgt de elektronica voor uw veiligheid. De componenten hebben continu een minimaal stroomverbruik, zelfs als uw accu preventief door de BMS uitgeschakeld is wegens diepontlading. Als u de accu geheel ontladen achterlaat, kan het minimale eigenverbruik na enkele weken de accu onherstelbaar schade toebrengen! Het is het lot van sommige achtergelaten accu's in de winterstalling.

Een 12V-lithiumaccu die onder de 8 Volt daalt, is onherroepelijk defect. Zulke accu's komen helaas niet in aanmerking voor garantie.

De nieuwe Super B software maakt integratie en communicatie met Victron systemen mogelijk. Hiervoor is een BCI (battery communication interface, zie p 3) en een Cerbo GX of Ekrano GX nodig (p 29).



Nominale capaciteit:	100 Ah
Nominale spanning:	12,8 V
Open circuit spanning:	13,2 V
Afmetingen:	278 x 175 x 190 mm
Gewicht:	11 kg

EPSILON 12V100AH

Deze lithiumaccu is nog compacter dan een 95Ah loodaccu met een bruikbare capaciteit van 1.280Wh en een gewicht van 11 kg. Deze accu is de meest compacte in zijn klasse en heeft eveneens verwarming zoals bij de 12V150Ah accu.

ART. NR	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
900020001070	100 Ah	€ 1.090,00	€ 1.318,90



Nominale capaciteit:	150 Ah
Nominale spanning:	12,8 V
Open circuit spanning:	13,2 V
Afmetingen:	353 x 175 x 190 mm
Gewicht:	15,5 kg

EPSILON 12V150AH

Een lithiumaccu in de afmetingen van een 95Ah loodaccu met 3-voudige bruikbare capaciteit (1.920Wh bruikbaar) met een gewicht van 15,5 kg.

De Epsilon 12V 150Ah lithium-ijzerfosfaat-accu's hebben de hoogste capaciteit in een standaard behuizing die op de markt verkrijgbaar is. De geavanceerde en geïntegreerde BMS brengt veiligheid, functionaliteit en gebruiksgemak samen in een lichtgewicht en robuuste behuizing. De slimme verwarmingsfunctie, verbeterde bluetooth-connectiviteit en meervoudig aansluitbare gecoate aluminium terminals maken deze accu tot een must-have.

ART. NR	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
900020000980	150 Ah	€ 1.450,00	€ 1.754,50



Nominale capaciteit:	340 Ah
Nominale spanning:	12,8 V
Open circuit spanning:	13,2 V
Afmetingen:	417 x 227 x 314 mm
Gewicht:	33 kg

NOMIA 12V340AH

De Nomia 12V340Ah is een 12V lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO₄) met een capaciteit van 340Ah. De unieke combinatie van state-of-the-art-technologie en slimme software zorgt ervoor dat deze lithiumaccu een robuuste, veilige en gemakkelijk te gebruiken manier van energieopslag is. In vergelijking met traditionele loodaccu's, levert de Nomia 12V340Ah een enorme besparing qua gewicht en ruimte. De lithiumaccu is erg efficiënt, levert extreem hoge prestaties en is onderhoudsvrij. Een Nomia accu dient steeds gebruikt te worden met een extern beveiligingsrelais (zie p 13).

ART. NR	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
900020000980	340 Ah	€ 3.000,00	€ 3.630,00

SUPER B SIMARINE DISPLAY

De Simarine Pico Super B-editie set is het plug-and-play-display voor campers, motorhomes en maritieme energiesystemen. Voor installatie zijn de benodigde kabels apart verkrijgbaar.



ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
900000000460	Pico display Panel mount BL + Gateway	€ 361,68	€ 437,63
900000000470	Pico display Standalone BL + Gateway	€ 361,68	€ 437,63

CAN KABELS VOOR SUPER B ACCU

Divers assortiment CAN kabels geschikt voor alle Super B accu's uit de Epsilon, Nomia en Nomada series.



ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
958610030010	CAN kabel 0,6 m	€ 16,12	€ 19,51
958610030020	CAN kabel 1 m	€ 18,77	€ 22,71
958610030030	CAN kabel 2 m	€ 18,61	€ 22,52
958610030040	CAN kabel 5 m	€ 21,94	€ 26,55
958610030050	CAN kabel 10 m	€ 30,65	€ 37,09
8718531361492	CAN kabel 0,6 m Female 90° - Male straight	€ 13,36	€ 16,17
8718531362147	CAN kabel 0,25 m Male 90° / female 90°	€ 15,18	€ 18,37
8718531362154	CAN kabel 1m Male 90° / female 90°	€ 18,78	€ 22,72
8718531362161	CAN kabel 2,5m Male 90° / female 90°	€ 27,86	€ 33,71
9000000000290	CAN kabel 0,4 m Y-splitter straight female naar straight male-female	€ 25,86	€ 31,29
4200000000520	CAN Cable 1m RJ45 male naar straight M12	€ 22,39	€ 27,09
958610030060	CAN T-splitter Male to Female	€ 15,55	€ 18,82
4200000000380	CAN Terminator Female Low Profile	€ 12,23	€ 14,80
4200000000370	CAN Terminator Male Low Profile	€ 12,23	€ 14,80
4200000000490	CAN adapter M12 Male to Male	€ 20,68	€ 25,02
4200000000500	CAN adapter M12 Female to Female	€ 20,68	€ 25,02

Uw Super-B Nomia accu moet bij elke installatie beveiligd worden via een extern relais:

NOMIA BISTABIEL RELAIS V23130C 12V 260A • KABEL 1M



Het Nomia safety relais beveiligt uw accu bij diepe ontlading of te hoge spanningen. Het wordt aangestuurd door de interne BMS van de accu. Na een diepontlading moet de accu steeds onmiddellijk terug opgeladen worden om schade aan de cellen te voorkomen.

250+ Amp 12-42 VDC-vergrendelschakelaar + 1m kabel. Beperkte continue stroom 190A bij 85 ° C. Elektrisch instelbaar en te resetten ON/OFF (aan/uit) "bistable" apparaat.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
958610031080	€ 149,08	€ 180,39

RELAY TBS RBS 12V



Voor zwaardere verbruikers tot 500A kan het TBS relais gebruikt worden, eenvoudig aan te sluiten aan de accu. Met een instelbare BCI (artikel 958610030080) zijn parameters instelbaar waardoor reservecapaciteit naar wens kan ingesteld worden.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
900000000310	Relay TBS RBS 12v 500A	€ 303,65	€ 367,42
900000000320	Relay TBS RBS 24v 500A	€ 303,65	€ 367,42

BCI (BATTERY COMMUNICATION INTERFACE)



Met een BCI (Battery Communication Interface) zijn vele parameters instelbaar waardoor o.a. reservecapaciteit naar wens kan ingesteld worden. Een BCI werkt steeds in combinatie met een safety relais om ingeval van nood, bij hoge of lage spanningen tijdig de accu uit te schakelen om uw veiligheid te garanderen.

De Battery Communication Interface (BCI) verzamelt alle data van meerder super B accu's en voegt ze samen tot een geheel.

NIEUW: de BCI maakt communicatie mogelijk tussen Super B accu's en Victron GX producten.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
958610030080	€ 300,06	€ 363,07

MG is een topfabrikant van accu's uit Nederland.
Alle producten van deze leverancier zijn volledig compatibel met het Victron-gamma.

MG MASTER LV RJ45/M12

MG Master LV 24-48V voor 24 V- en 48 V-systemen, inclusief RJ45- en M12-aansluitingen, noodstopondersteuning. Het MG Master LV 24-48V (RJ45-M12) is een Battery Management Controller voor het beschermen, bewaken en besturen van het batterijsysteem.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
MGMLV482400	MG Master LV24-48V/400A RJ45-M12	€ 1.151,00	€ 1.392,71
MGMLV482600	MG Master LV24-48V/600A RJ45-M12	€ 1.379,00	€ 1.668,59

MG LFP ACCU 25,6 304AH/7,8KW

De MG LFP LiFePO₄ accu 25,6V/304Ah/7,8kWh RJ45. Deze accu uit de LFP-serie is speciaal geschikt voor systeemoplossingen tot 144Vdc in combinatie met de MG Master LV of HV BMS master controller. Deze robuuste batterij, van Nederlands fabricaat, is gebaseerd op LiFePO₄-chemie. Met zijn hoge energiedichtheid is de technologie van het volgende niveau binnen deze chemiereeks. De serie bestaat uit een 12,8 V en 25,6 V accu's. Beide zijn geschikt voor het vervangen van bestaande loodaccu's. De modules zijn zeer compact, licht van gewicht en beschikken over een hoog laad- en ontladvermogen.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
MGLFP240304	MG LFP ACCU 25,6 304AH/7,8KW RJ45	€ 2.735,00	€ 3.309,35
MGLFP242304	MG LFP ACCU 25,6 304AH/7,8KW M12, HV	€ 2.841,00	€ 3.437,61
MGLFP244304	MG LFP ACCU 25,6 304AH/7,8KW SLP M12, HV	€ 3.010,00	€ 3.642,10

MG LFP ACCU 12V 210AH / 2,7KWH • SMART CONNECT

Deze nieuwe MG accu met een capaciteit van 210Ah en een nominale spanning van 12V heeft een ingebouwd beveiligingsrelais.

De accu wordt steeds gebruikt in combinatie met de Smart link MX en is compatibel met een groot deel van de Victron producten.

Deze accu heeft nog geen automotive "R10" keurmerk.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
MGLFPSC120210	MG LFP SC accu 12,8V 210Ah/2,7kWh RJ45 Smartconnect	€ 1.182,00 € 1.430,22
MGSLC48001	MG SmartLink Connect	€ 420,00 € 508,20
MGEMD010001	MG Energy Monitor	€ 424,00 € 513,04
MGUSBCAN001	MG USB CAN interface	€ 271,22 € 328,18

VIC TRON AGM ACCU 12V



De Victron AGM 12V diep-cycle-accu's zijn voorzien van platte koperen aansluitingen met gaten voor M8 bouten om een zo goed mogelijk contact te waarborgen waardoor accupolen niet nodig zijn.

ART. NR	AFMETING	GEWICHT	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
Standaard aansluitpunten					
BAT212070084	151 x 65 x 101 mm	2,3 kg	8 Ah	€ 24,00	€ 29,04
BAT212120086	151 x 98 x 101 mm	4,4 kg	14 Ah	€ 42,00	€ 50,82
BAT212200084	181 x 77 x 167 mm	5,8 kg	22 Ah	€ 60,00	€ 72,60
BAT412350084	197 x 165 x 170 mm	15 kg	38 Ah	€ 141,00	€ 170,61
BAT412550084	229 x 138 x 227 mm	18 kg	60 Ah	€ 162,00	€ 196,02
BAT412800084	350 x 167 x 183 mm	27 kg	90 Ah	€ 239,00	€ 289,19
BAT412101084	330 x 171 x 220 mm	32 kg	110 Ah	€ 300,00	€ 363,00
BAT412121084	410 x 176 x 227 mm	38 kg	130 Ah	€ 353,00	€ 427,13
BAT412151084	485 x 172 x 240 mm	47 kg	165 Ah	€ 448,00	€ 542,08
BAT412201084	522 x 238 x 240 mm	65 kg	220 Ah	€ 548,00	€ 663,08

Onderstaande accu's zijn voorzien van schroefdraad waardoor kabels met een kabeloog en bout worden aangesloten.

Aansluitpunten met metrische draad					
BAT412800085 (M6)	350 x 167 x 183 mm	27 kg	90 Ah	€ 239,00	€ 289,19
BAT412101085 (M8)	330 x 171 x 220 mm	32 kg	110 Ah	€ 285,00	€ 344,85
BAT412151085 (M8)	485 x 172 x 240 mm	47 kg	165 Ah	€ 448,00	€ 542,08
BAT412201084 (M8)	522 x 238 x 240 mm	65 kg	220 Ah	€ 548,00	€ 663,08
BAT412124081 (M8)	522 x 240 x 224 mm	67 kg	240 Ah	€ 558,00	€ 675,18



MAG ELKE ACCU GEMONTEERD WORDEN IN MIJN CAMPER?

Lithium-accu's die door **VENSTAR** verkocht worden, zijn stuk voor stuk **VEILIGE ACCU'S**. De meeste hebben naast de **VERPLICHTE CE-KEURING** ook een **R10-KEURING**.

De R10-keuring, ook wel "automotive keurmerk" genoemd, is verplicht voor accu's die gemonteerd worden in voertuigen. Dit keurmerk is gebaseerd op eigenschappen die belangrijk zijn in auto's en vrachtwagens: o.a. elektromagnetische compatibiliteit van de componenten in voertuigen. Op deze manier worden interferenties met de moderne boord-systemen **vermeden**.

Op aanvraag heeft Venstar deze certificaten voor u beschikbaar.

VICTRON ENERGY LITHIUM SUPERPACK NG



De SuperPack NG is uitgerust met een geïntegreerd Battery Management System (BMS) dat de accu continu bewaakt en beschermt tegen overladen, diepontlading en extreme temperaturen. Daarnaast beschikt deze accu over een ingebouwde celverwarming, waardoor veilig opladen mogelijk blijft, zelfs bij lage omgevingstemperaturen – ideaal voor winterkampeers en buitentoepassingen.

ART. NR	TYPE	AFMETING	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
BAT512110740	SuperPack 12,8V NG	273 x 173 x 173 mm	100 Ah	€ 700,00	€ 847,00
BAT512120740	SuperPack 12,8V NG	466 x 198 x 173 mm	200 Ah	€ 1.143,00	€ 1.383,03
BAT524110740	SuperPack 25,6V NG	466 x 198 x 173 mm	100 Ah	€ 1.262,00	€ 1.527,02

VICTRON LITHIUM ACCU SMART NG



De nieuwe reeks Lithium Smart NG (Next Generation) heeft enkele belangrijke verbeteringen: Beschermingsklasse IP65, extra uitlezing van celspanningen en temperaturen en beschikbaar in 12, 24 en 48V. Deze Lithiumaccu's behoren steeds tot een geïntegreerd systeem dat bestaat uit externe beveiliging: een BMS in combinatie met een relais. Het meest aangewezen is een Lynx BMS samen met een Lynx distributor voor eenvoudige aansluiting. Alle laad- en ontladaadaccessoires (lader, booster, solar charger,...) moeten steeds separaat beveiligd/aangestuurd worden via de BMS.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BAT512110620	LiFePO4 battery 12.8V/100Ah NG	€ 624,00	€ 755,04
BAT512115620	LiFePO4 battery 12.8V/150Ah NG	€ 766,00	€ 926,86
BAT512120620	LiFePO4 Battery 12.8V/200Ah NG	€ 1.015,00	€ 1.228,15
BAT512130620	LiFePO4 Battery 12.8V/300Ah NG	€ 1.589,00	€ 1.922,69
BAT524110620	LiFePO4 Battery 25.6V/100Ah NG	€ 1.120,00	€ 1.355,20
BAT524120620	LiFePO4 Battery 25.6V/200Ah NG	€ 1.941,00	€ 2.348,61
BAT524130620	LiFePO4 Battery 25.6V/300Ah NG	€ 2.695,00	€ 3.260,95

VICTRON M8 CIRCULAR KABEL



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ASS030560100	Victron M8 circular kabel 1m (set van 2)	€ 35,00	€ 42,35
ASS030560200	Victron M8 circular kabel 2m (set van 2)	€ 37,00	€ 44,77
ASS030560300	Victron M8 circular kabel 3m (set van 2)	€ 40,00	€ 48,40
ASS030560500	Victron M8 circular kabel 5m (set van 2)	€ 45,00	€ 54,45

VICTRON DC DISTRIBUTIE SYSTEMEN & ZEKERINGEN



Met de Victron Lynx distributiesystemen worden connecties tussen (Smartlithium)batterijen een stuk eenvoudiger. Er is zowel een shunt beschikbaar zonder, als met BMS (Battery Management System). De versie met BMS is ontwikkeld voor integratie in een Victron Smart Lithium systeem. De Lynx Distributor is voorzien van zekeringhouders en wordt gekoppeld aan de BMS of Shunt. Het geheel kan uitgelezen of ingesteld worden via de Victron Connect app.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
LYNo40102100	Lynx Shunt VE.Can	€ 379,00	€ 458,59
LYNo20102010	Lynx Power In M10	€ 150,00	€ 181,50
LYNo60102010	Lynx Distributor M10	€ 215,00	€ 260,15
LYNo34160310	Lynx Smart BMS 500 NG (M10)	€ 729,00	€ 882,09
LYNo34170310	Lynx Smart BMS 1000 NG (M10)	€ 971,00	€ 1.174,91



BATTERIJ-INDICATIES: PERCENTAGE EN SPANNING

Goed batterijbeheer is belangrijk voor het lange leven van uw lood- of lithiumaccu. Bij een loodaccu is de spanning min of meer gerelateerd aan het percentage: Neem een gezonde accu waarbij u 12V uitleest. Dan mag u ervan uitgaan dat deze ongeveer 50% ontladen is.

Tegenwoordig willen we meer accuraat weten hoe het gaat met het energiebeheer: dit kan met een accu-monitor of eventueel via een app (die ingebouwd zit in de lithiumaccu). Elke goede meting zal gebeuren via een zogenaamde "shunt". De shunt registreert de inkomende- en uitgaande stroom en verrekent dit met de capaciteit van de accu, om zo tot een percentage te komen. Er zal daarbij altijd een kleine afwijking zijn: telkens opnieuw bij gedeeltelijk laden/ontladen zal er een verschil ontstaan. Op termijn worden de verschillen gecumuleerd. Het verschil vergroot! Het percentage, ook wel SOC (state of charge) genoemd, komt dan niet meer overeen met de werkelijkheid. Oplossing: door de accu geheel op te laden zal de accumonitor zich opnieuw resetten en via deze weg terug een correcte aanduiding geven. Als bijvoorbeeld enkel via zonnepanelen geladen wordt en de accu's nooit 100% laadbereik halen (winter), kan er een grote foutmarge ontstaan op de uitgelezen SOC op de accumonitor.

VICTRON BATTERY MONITOR



Een batterijmonitor geeft inzicht in het stroomverbruik en de status van de accu. Een onmisbaar instrument voor het monitoren van de accubank. Naast accuspanning, de stroom en de verbruikte ampère-uren, geeft de BMV- 700 serie ook de laadstatus (%), de resterende tijd en het stroomverbruik in Watt aan.

De Victron BMV-712 accumonitor is de meest uitgebreide accumonitor met ingebouwde Bluetooth en een extra ingang.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BAM010700000	BMV-700	€ 106,00	€ 128,26
BAM010702000	BMV-702	€ 132,00	€ 159,72
BAM030712000	BMV-712 Smart	€ 152,00	€ 183,92

VICTRON SMARTSHUNT 500A/50mV



De SmartShunt is een volwaardige accumonitor met ingebouwde Bluetooth, VE.Direct-communicatiepoort en een extra ingang. De extra ingang kan gebruikt worden om de spanning te meten (van een tweede accu), temperatuur of de middelpuntspanning en bijbehorende alarminstellingen. Instellen en gegevens uitlezen kan eenvoudig via de Victron Connect app.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SHU050130050	300A	€ 76,00	€ 91,96
SHU050150050	500A	€ 107,00	€ 129,47

VICTRON BATTERY PROTECT



De Smart BatteryProtect ontkoppelt de batterij van niet-essentiële belastingen voordat die volledig is ontladen (x de batterij kan beschadigen) of voordat die over onvoldoende vermogen beschikt om de motor in te schakelen. Via de Victron Connect app kunnen parameters eenvoudig gewijzigd worden.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPR065022000	12/24V-65A Smart	€ 58,00	€ 70,18
BPR110022000	12/24V-100A Smart	€ 76,00	€ 91,96
BPR122022000	12/24V-220A Smart	€ 113,00	€ 136,73

VICTRON CYRIX-C T COMBINER RELAIS



De Cyrix Battery Combiner of accuscheider is een door een microprocessor gestuurd relais voor zware toepassingen.

De aangesloten accu's of accubanken worden automatisch parallel geschakeld als één van de accu's de vooraf ingestelde spanning heeft bereikt (waarmee wordt aangegeven dat de accu wordt opgeladen) en wordt losgekoppeld als de spanning onder het druppellaadniveau daalt (waarmee wordt aangegeven dat één of meerdere accu's worden ontladen).

Een Cyrix is niet geschikt in combinatie met lithium accu's.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
CYR010120011/R	12/24V-120A	€ 52,00	€ 62,92
CYR010230010/R	12/24V-230A	€ 129,00	€ 156,09

VICTRON ORION-TR ISOLATED (GEEN ACCULADER)



Orion-Tr DC-DC omvormers (geïsoleerd) hebben een regelbare uitgangsspanning. De omvormer kan niet gebruikt worden als acculader.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ORI121210110R	Orion-Tr 12/12-9A (110W)	€ 68,00	€ 82,28
ORI121222110	Orion-Tr 12/12-18A (220W)	€ 122,00	€ 147,62
ORI121240110	Orion-Tr 12/12-30A (360W)	€ 215,00	€ 260,15
ORI122410110	Orion-Tr 12/24-5A (120W)	€ 68,00	€ 82,28
ORI122424110	Orion-Tr 12/24-10A (240W)	€ 122,00	€ 147,62
ORI122441110	Orion-Tr 12/24-15A (360W)	€ 215,00	€ 260,15
ORI124838110	Orion-Tr 12/48-8A (380W)	€ 215,00	€ 260,15

VICTRON BATTERY MONITOR



De full range automotive DC/DC converters zijn geschikt voor het laden van een extra accu in voertuigen met intelligente alternator, of ter bescherming van alternatoren in lithium LiFePO₄ systemen. Zeer eenvoudig in te stellen en motorloopdetectie via ingebouwde trilsensor.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ORI800600030	TS 400-25	€ 470,00	€ 568,70
ORI800600015	TS 800C-50	€ 649,00	€ 785,29
ORI800600013	TS 1600c-100	€ 1.099,00	€ 1.329,79

VICTRON ORION-TR SMART GEÏSOLEERD TE GEBRUIKEN ALS CHARGER/BOOSTER



De Victron Orion-Tr Smart DC-DC acculaders zijn een professionele driestappen DC naar DC-acculader (ook te gebruiken als booster) met geïsoleerde uitgangen en ingebouwde Bluetooth. Deze Orion-Tr Smart-acculaders kunnen gebruikt worden in 12V-systemen en zijn geschikt voor zowel loodzuur- als lithiumaccu's.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ORI121222120	12/12-18A 210W	€ 171,00	€ 206,91
ORI121236120	12/12-30A 360W	€ 261,00	€ 315,81
ORI122424120	12/24-10A 240W	€ 171,00	€ 206,91
ORI122436120	12/24-15A 360W	€ 261,00	€ 315,81
ORI124838120	12/48-8A 380W	€ 261,00	€ 315,81
ORI121217040	12/12-50A 700W	€ 350,00	€ 423,50
ORI242417040	12/12-100A 1400W	€ 380,00	€ 459,80



WANNEER IS EEN BOOSTER NODIG?

Een booster is eigenlijk een acculader die op 12 (of 24 volt) werkt: De inkomende spanning kan lager of hoger zijn, maar de uitgaande laadspanning zal altijd correct zijn om een 2e set accu's te laden. De variabele, en vaak te lage, spanningen in Euro6-voertuigen maken het onmogelijk om een 2e set accu's correct op te laden. Dankzij een booster krijgt u toch een goede spanning om de accu's goed en efficiënt op te laden. Bij lithiumaccu's moet altijd een booster geplaatst worden, als ze geladen worden vanuit een startaccu. In dit geval gaat de booster naast de correcte spanning, ook voorkomen dat een lithiumaccu overladen wordt. Het betekent extra veiligheid.



VICTRON BLUE SMART IP22 ACCULADER



Victron Blue Smart IP22 acculaders zijn voorzien van CEE 7/7 stekker.

De Blue Smart IP22-lader heeft 1 of 3 uitgangen en ingebouwde Bluetooth, waardoor spanning en stroom eenvoudig in de gaten kan worden gehouden. Ook kunnen instellingen worden gewijzigd en kan de acculader worden geactualiseerd zodra nieuwe eigenschappen beschikbaar komen.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPC121542002	12/15 (1)	€ 135,00	€ 163,35
BPC121544002	12/15 (3)	€ 141,00	€ 170,61
BPC122042002	12/20 (1)	€ 146,00	€ 176,66
BPC122044002	12/20 (3)	€ 165,00	€ 199,65
BPC123047002	12/30 (1)	€ 176,00	€ 212,96
BPC123048002	12/30 (3)	€ 198,00	€ 239,58
BPC241647002	24/16 (1)	€ 180,00	€ 217,80
BPC241648002	24/16 (3)	€ 204,00	€ 246,84

VICTRON BLUE SMART IP65 ACCULADER



IP65 laders van Victron zijn professionele gesloten laders, bestand tegen vocht en stof. Deze zijn uitermate geschikt voor gebruik van de meest uiteenlopende applicaties: onderhoud van uw accu's, oldtimers, boten, motorhomes en andere toepassingen. Deze laders beschikken standaard over een set krokodillenklemmen en M8 kabeloog aansluiting.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPC120134034R	6V/12V-1.1 + DC connector	€ 57,00	€ 68,97
BPC120433064R	12/4 + DC connector	€ 75,00	€ 90,75
BPC120533064R	12/5 + DC connector	€ 90,00	€ 108,90
BPC120731064R	12/7 + DC connector	€ 107,00	€ 129,47
BPC121031064R	12/10 + DC connector	€ 127,00	€ 153,67
BPC121531064R	12/15 + DC connector	€ 146,00	€ 176,66
BPC122531064	12/25 + DC connector	€ 216,00	€ 261,36

VICTRON BLUE SMART IP67 ACCULADER



De Blue Smart IP67-lader Waterproof is een professionele waterbestendige acculader met ingebouwde Bluetooth geschikt voor ruwe omstandigheden. Deze acculaders zijn volledig waterdicht en bestand tegen water, stof en chemicaliën.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPC120713006	12/7 (1)	€ 100,00	€ 121,00
BPC121313006	12/13 (1)	€ 133,00	€ 160,93
BPC121713006	12/17 (1)	€ 147,00	€ 177,87
BPC122547006	12/25 (1)	€ 171,00	€ 206,91
BPC122514006	12/25 (1+Si)	€ 200,00	€ 242,00
BPC241247006	24/12 (1)	€ 171,00	€ 206,91
BPC241214006	24/12 (1+Si)	€ 200,00	€ 242,00

VICTRON PHOENIX SMART LADER IP43 230V



Victron Phoenix Smart lader IP43 230V is een acculader met een 3A onderhoudslader voor de startaccu in één. Met de ingebouwde Bluetooth is de oplader te beheren met een Smartphone, en kunnen de alarmen en intelligente en dynamische oplaadfuncties direct worden ingesteld. Dit Phoenix 1+1-model levert maximaal 3A laadstroom aan de startaccu en de rest aan de 'huis-accu'. Deze lader is ook beschikbaar met 3 uitgangen. (Netsnoer niet inbegrepen, separaat verkrijgbaar).

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
PSC123051085	12/30 (1+1)	€ 378,00	€ 457,38
PSC125053085	12/50 (3)	€ 510,00	€ 617,10
PSC241651085	24/16 (1+1)	€ 389,00	€ 470,69
PSC241653085	24/16 (3)	€ 407,00	€ 492,47
PSC242553085	24/25 (3)	€ 510,00	€ 617,10
ADA010100100	netsnoer CEE (2 m)	€ 9,00	€ 10,89



ACE omvormers

ACE-energy is een Frans bedrijf dat naast lithiumaccu's ook krachtige omvormers produceert. Ze zijn ultralicht en schakelen het net door, wanneer het beschikbaar is. Bij afkoppeling van het net, schakelt het interne relais bliksemsnel over tot omvormer-modus. De toestellen bieden de gebruiker maximaal comfort en ze genieten van 5 jaar no-nonsens-garantie!

Alle ACE omvormers leveren stabiele spanning met een zuivere sinus gelijkwaardig aan het net zoals thuis. Is plaatsgebrek een punt? Door de compacte afmetingen passen de ACE-omvormers in de **kleinste** ruimten.

Deze omvormers kunnen ook gecombineerd worden met een separate acculader..

ACE DC/AC OMVORMER • PRIO (DOORSCHAKELING NET)




IP65 laders van Victron zijn professionele gesloten laders, bestand tegen vocht en stof. Deze zijn uitermate geschikt voor gebruik van de meest uiteenlopende applicaties: onderhoud van uw accu's, oldtimers, boten, motorhomes en andere toepassingen. Deze laders beschikken standaard over een set krokodillenklemmen en M8 kabeloog aansluiting.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ACE-11310-1512l	Inverter 12VDC / 230AC + PRIO 1500W	€ 550,00	€ 665,50
ACE-11310-2012l	12/4 + DC connector	€ 634,00	€ 767,14

Afmetingen ACE-11310-1512l: 370 x 165 x 90 mm - Gewicht: 3,5 kg

Afmetingen ACE-11310-2012l: 420 x 220 x 90 mm - Gewicht: 4,5 kg



VICTRON PHOENIX OMFORMER VE DIRECT SCHUKO



Victron Phoenix VE.Direct SCHUKO* omvormer is een zuivere sinusgolf-omvormer met een hoge efficiëntie in een enkele compacte behuizing. Door de langwerpige staal/kunststof behuizing (beschermklasse IP 21) zijn de nieuwe Phoenix modellen eenvoudig te herkennen. Met een omvormer kunnen apparaten, die 230V wisselstroom vereisen, worden gevoed vanuit een accu met 12V-, 24V- of 48V-gelijkstroom. (hieronder enkel de 12V modellen in de prijslijst, andere spanningen eveneens leverbaar.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
PIN121371200	12/375	300W	€ 120,00	€ 145,20
PIN121501200	12/500	400W	€ 150,00	€ 181,50
PIN121801200	12/800	650W	€ 243,00	€ 294,03
PIN122121200	12/1200	1000W	€ 286,00	€ 346,06

VICTRON PHOENIX SMART OMFORMER



Victron Phoenix omvormer 230V Smart

Met deze zuivere sinus DC/AC omvormer wordt 12 VDC omgevormd naar 230 VAC. De omvormer is voorzien van geïntegreerde Bluetooth en een VE.Direct-communicatiepoort.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
PIN122160000	C12/1600	1300W	€ 574,00	€ 694,54
PIN122200000	C12/2000	1600W	€ 650,00	€ 786,50
PIN122300000	C12/3000	2400W	€ 875,00	€ 1.058,75



Vuurwerk? Toch beter voorkomen.

Als u een omvormer, Multiplus of Quattro aansluit, kunnen de aanwezige condensatoren in het toestel een serieuze vonk opwekken. Deze vonk is zichtbaar bij het aansluiten van de laatste verbinding. Heeft u een hoofdschakelaar als laatste verbinding, dan zal de vonk intern in de hoofdschakelaar overspringen. Door deze kortstondige hoge stroom, kunnen de contacten van de schakelaar inbranden (defect geraken) of kunnen de accupolen of aansluitterminals op het toestel beschadigd geraken. Beter is om een korte "tik" met de kabel op een vlak te geven waar beschadiging heel beperkt blijft (bijvoorbeeld busbar, zekering,...).

De echte correcte oplossing is het gebruik van een "pré-charge weerstand". Deze weerstand wordt eerst gebruikt om verbinding te maken alvorens de hoofdschakelaar te sluiten. Enkele seconden overbruggen via een drukknop met een weerstand van bijvoorbeeld 50 watt-25 ohm kan een vonk én schade geheel voorkomen!

Als u bij Venstar koopt, geven wij u uiteraard alle tips die u nodig heeft voor een veilige installatie!

VICTRON PHOENIX OMVORMER C12



De Phoenix omvormers zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik en geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen. Dankzij hybride HF technologie gaan uitzonderlijke specificaties en mogelijkheden gepaard met licht gewicht en geringe afmetingen.

De Phoenix omvormer 2000VA is zeer geschikt voor apparaten die een hoog startvermogen vragen zoals koelkasten, vrieskasten. Veel gebruikt in campers, boten en bedrijfswagens. Geschikt voor koffieapparaten, waterkokers en andere huishoudtoestellen, of elektrische gereedschappen e.d.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
CIN121620000	C12/1600	1300 W	€ 605,00	€ 732,05
CIN122200000	C12/2000	1600 W	€ 675,00	€ 816,75
PIN123020000	C12/3000	2400 W	€ 1.020,00	€ 1.234,20

VICTRON MULTIPLUS IP21



Deze nieuwe stijl MultiPlus-omvormer/omvormer-lader-combinatie is een krachtige zuivere sinusgolfomvormer, een geavanceerde acculader met adaptieve laadtechnologie en een supersnelle AC-wisselschakelaar in een enkele compacte behuizing. Door de langwerpige staal-kunststof-behuizing (beschermklasse IP 21) zijn de nieuwe MultiPlus modellen eenvoudig te herkennen.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
PMP121500000	12/500/20-16	430W	€ 330,00	€ 399,30
PMP121800000	12/800/35-16	700W	€ 425,00	€ 514,25
PMP122120000	12/1200/50-16	1000W	€ 520,00	€ 629,20
PMP122160000	12/1600/70-16	1300W	€ 668,00	€ 808,28
PMP122200000	12/2000/80-32	1600W	€ 986,00	€ 1.193,06

VICTRON MULTIPLUS C



De Victron MultiPlus C omvormer/lader combinatie is een krachtige sinusgolf-omvormer, een geavanceerde acculader met adaptieve ladingtechnologie en een snelle AC-wisselschakelaar in een enkele compacte behuizing.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
CMP121620000	C 12/1600/70-16	1300W	€ 865,00	€ 1.046,65
CMP122200000	C 12/2000/80-30	1600W	€ 1.025,00	€ 1.240,25
PMP123021010	Multiplus C 12/3000/120-50	2400W	€ 1.439,00	€ 1.741,19
PMP242301011	MultiPlus C 24/3000/70-50	2400W	€ 1.363,00	€ 1.649,23
PMP245021010	MultiPlus C 24/5000/120-100	4000W	€ 2.004,00	€ 2.424,84

VICTRON MULTIPLUS-II 12 EN 24/3000

Deze MultiPlus-II omvormer/lader combinatie beschikt over alle functies van de MultiPlus en de MultiGrid met een geïntegreerde eilandbedrijf-beveiliging, plus een externe stroomtransformator optie om PowerControl en PowerAssist te implementeren en het eigen verbruik met externe stroomdetectie (x. 50A) te optimaliseren. Door de kenmerkende behuizing (beschermklasse IP 21) zijn de nieuwe Multi modellen eenvoudig te herkennen.

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
PMP122305010	12/3000/120-32	2400W	€ 1.238,00	€ 1.497,98
PMP242305010	24/3000/70-32	2400W	€ 941,00	€ 1.138,61

VICTRON QUATTRO

Wanneer zowel een netaansluiting als een generator beschikbaar is, biedt de Quattro de perfecte oplossing: Hij schakelt bliksemsnel naar de stroombron die voorhanden is, om uw elektrische continuïteit te garanderen.

Bij installatie kan gekozen worden om voorrang te geven aan het net, of aan de generator. Wanneer geen van beiden beschikbaar is, zal de omvormer via de accu's toch nog de nodige stroom voorzien!

ART. NR	TYPE	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
QUA123020010	12/3000/120-50/50	2400W	€ 1.835,00	€ 2.220,35
QUA125020000	12/5000/220-100/100	4000W	€ 2.708,00	€ 3.276,68
QUA243020010	24/3000/70-50/50	2400W	€ 1.668,00	€ 2.018,28
QUA245021010	24/5000/120-100/100	4000W	€ 2.286,00	€ 2.766,06
QUA248020010	24/8000/200-100/100	6500W	€ 2.885,00	€ 3.490,85

**HET VOORDEEL VAN VICTRON MULTIPLUS OF QUATTRO**

Een Victron Multiplus is een gecombineerde acculader met omvormer: Wanneer het systeem met het stroomnet verbonden is, zal het automatisch de accu's opladen en alle stopkontakten voorzien van netspanning. Wordt de stekker uit het externe net gehaald, schakelt de Multiplus automatisch naar omvormermodus: de stopkontakten worden gevoed via de accu en de omvormer. De Multiplus garandeert dus altijd 230 Volt!

Wanneer op een camping, of in een jachthaven de stroom beperkt is tot bijvoorbeeld 6 Ampère, kan deze limitering ingesteld worden. De Multiplus of Quattro kunnen hun omvormercapaciteit parallel leveren aan het net. Zo maakt u zelf van 6A bijvoorbeeld 16A én hebt u zelf geen last van de beperkte stroom, (of gesprongen zekeringen op de camping!).

SIMARINE, UW ENERGIEMANAGEMENT!

Energiesystemen zijn in opmars. Er is een ruime keuze aan omvormers, laders, solarchargers en allerlei componenten. Simarine zorgt ervoor dat u -ongeacht het merk- toch alle informatie met elkaar kunt integreren op 1 scherm, of zelfs op een app. Alles wordt overzichtelijk: u ziet hoe de energie vloeit naar uw accu, of hoe lang er nog energie beschikbaar is. Het display geeft u op elk moment alle informatie: in geval van een elektrisch probleem, kunt u zelf meteen de diagnose stellen! Leverbaar in standaard sets, of samen te stellen op maat.

MET SIMARINE ZIET U WAT U DOET!

SIMARINE

PICO LITE

De **Simarine Pico Lite** is een toegankelijke maar krachtige batterijmonitor voor boten, campers en off-grid installaties. Deze instapoplossing biedt nauwkeurig inzicht in de status van je accu, gecombineerd met moderne functies zoals Bluetooth-connectiviteit, batterijgeschiedenis en een gratis mobiele app voor Android en iOS.

Dankzij het heldere display en de intuïtieve bediening zie je in één oogopslag de belangrijkste accugegevens. Via de draadloze verbinding bekijk je uitgebreide informatie en historische data eenvoudig op je smartphone. Zo houd je volledige controle over je energieverbruik, waar je ook bent.

Belangrijkste kenmerken:

- **Helder en overzichtelijk 3,5 inch display**
- Ideale **entry-level batterijmonitor** met professionele nauwkeurigheid
- **Batterijgeschiedenisfunctie** voor inzicht in verbruik en laadgedrag
- **Bluetooth-ready** voor draadloze verbinding met smartphone of tablet
- **Gratis app** beschikbaar voor Android en iOS
- Inclusief **surface- en panelmount conversiebeugel** voor flexibele montage
- Geschikt voor gebruik in **boten, campers, caravans en off-grid systemen**



PICO Lite Set

High quality black plastic UV resistant IP64, Battery Monitor, Bluetooth + Android and iOS apps, Surface and panel mount - conversion brackets.

Included 1 x SL301 Lite Digital Shunt 300A.

Available April 2026.

ART. NR	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
PL-1-B	Black	€ 163,11	€ 197,36

PICO Lite

High quality black plastic UV resistant IP64, Battery Monitor, Bluetooth + Android and iOS apps, Surface and panel mount - conversion brackets included .

Available April 2026 .

ART. NR	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
PL01	Black	€ 122,95	€ 148,77

SL301 Lite DIGITAL SHUNT 300A

Inputs: 1x Current 300A, 2x Voltage 0-75V, 1x Resistive 0-65kOhm (Tanks or Temperatures)

Available April 2026.

ART. NR	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
SL301	Black	€ 57,38	€ 69,43



PICO RXEV 2.0



De Pico batterijmonitor van Simarine is een geavanceerd monitoringsysteem voor boten, campers en off-grid installaties. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor uitzonderlijke duurzaamheid, biedt het real-time inzicht in de status van je batterijen en andere verbruikers. Daarnaast is er een Android- en iOS-app beschikbaar voor gemakkelijke bediening en monitoring.

PICO Standalone

Battery Monitor, WiFi + Android and iOS apps, Barograph

ART. NR	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
P201	Standalone	BLACK	€ 238.94	€ 289.12
P202	Standalone	SILVER	€ 238.94	€ 289.12
P203	Panel-mount	BLACK	€ 238.94	€ 289.12
P204	Panel-mount	SILVER	€ 238.94	€ 289.12

PICO PACKAGES



PICO One Set

Battery Monitor, WiFi + Android and iOS apps, Barograph
1x SC303 Digital Shunt 300A

ART. NR	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
SIMPK23-1-B	Standalone	BLACK	€ 302.67	€ 366.23
SIMPK23-1-S	Standalone	SILVER	€ 302.67	€ 366.23



PICO Standard Set

Battery Monitor, WiFi + Android and iOS apps, Barograph,
1x SC303 Digital Shunt 300A
1x ST107 Tank Module

ART. NR	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
PK23-2-SB	Standalone	BLACK	€ 388.45	€ 470.02
PK23-2-SS	Standalone	SILVER	€ 388.45	€ 470.02
PK23-2-PB	Panel-mount	BLACK	€ 388.45	€ 470.02
PK23-2-PS	Panel-mount	SILVER	€ 388.45	€ 470.02



PICO Blue Set

Battery Monitor, WiFi + Android and iOS apps, Barograph,
1x SC503 Digital Shunt 500A
1x ST107 Tank Module
1x SCQ25 Quadro Shunt 4x 25A

ART. NR	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
PK23-3-SB	Standalone	BLACK	€ 498.59	€ 603.29
PK23-3-SS	Standalone	SILVER	€ 498.59	€ 603.29
PK23-3-PB	Panel-mount	BLACK	€ 498.59	€ 603.29
PK23-3-PS	Panel-mount	SILVER	€ 498.59	€ 603.29

PICO EXTENSION MODULES

COMBO SHUNTS



De SC303 en SC503 van Simarine combineren een hoog-ampère shunt met een module voor de uitlezing van tankniveau of temperatuur.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SC303	"Inputs: 1x Current 300A, 2x Voltage 0-75V, 3x Resistive 0-65kOhm (Tanks or Temperatures)"	€ 94,92	€ 114,85
SC503	"Inputs: 1x Current 500A, 2x Voltage 0-75V, 3x Resistive 0-65kOhm (Tanks or Temperatures)"	€ 111,96	€ 135,47

COMBO SHUNTS



De Quadro low-amp shuntmodules bieden nauwkeurige monitoring van individuele verbruikers en generatoren. De SCQ25 meet tot 25A per kanaal en de SCQ50 tot 50A per kanaal. De SCQ25T combineert de functies van de SCQ25 met de ST107 module voor tankniveau- en spanningsmeting.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
S003	SCQ25 QUADRO SHUNT 4x25A Inputs: 4x Current 25A, 1x Relay Output 1A	€ 112,55	€ 136,19
S004	"SCQ25T QUADRO SHUNT and TANK MODULE Inputs: 4x Current 25A, 3x Voltage, 4x Resistive 0-65kOhm (Tanks or Temperatures) "	€ 158,55	€ 191,85
S008	SCQ50 QUADRO SHUNT 4x50A Inputs: 4x Current 50A, 1x Relay Output 1A	€ 143,25	€ 173,33

"VOLTAGE AND RESISTANCE MODULE ST107"



De ST107 digitale tankmodule is een veelzijdige module voor het meten van water-, brandstof- en andere vloeistofniveaus. Met 4 weerstand- en 3 spanningingangen ondersteunt de ST107 analoge tankniveausensoren, temperatuursensoren en diverse spanningsmetingen.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
T001	ST107 TANK MODULE Inputs: 3x Voltage 0-35V, 4x Resistive 0-65kOhm (Tanks or Temperature), 1x Relay Output 1A	€ 86,95	€ 105,21

SDI01 DIGITAL INCLINOMETER 2-AXIS



Module SDI01 is een digitale inclinometer met hoge resolutie voor pitch en roll, met handmatige kalibratie. Het is een plug-and-play apparaat dat geen configuratie vereist.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
SDI01	€ 88,15	€ 106,66

SENSOREN, KABELS EN ACCESSOIRES

De Simarine collectie biedt hoogwaardige datakabels, nauwkeurige NTC-temperatuursensoren, handige SiCOM splitters, en stijlvolle PICO standalone covers.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
DC01	SiCOM DATA CABLE 5m	€ 8,12	€ 9,83
DC02	SiCOM EXTENSOPM DATA CABLE 8m	€ 13,53	€ 16,37
TS01	TEMPERATURE SENSOR NTC 10K 1m	€ 8,12	€ 9,83
TS02	TEMPERATURE SESNSOR NTC 10K 5m	€ 13,53	€ 16,37
SPLT01	SiCOM SPLITTER	€ 22,54	€ 27,27
CO01	PICO STANDALONE COVER BLUE	€ 17,13	€ 20,73
CO02	PICO STANDALONE COVER BLACK	€ 17,13	€ 20,73

SENSORS

De Simarine Radar Tank Level Sender is een nauwkeurige, niet-contact niveausensor die met micro-radartechnologie betrouwbaar het vloeistofniveau in kunststof tanks meet, ongevoelig voor schuim, damp of condens. De sensor is eenvoudig te installeren, ondersteunt zowel analoge als NMEA 2000-systemen, werkt via Bluetooth met de Simarine-app en biedt onderhoudsvrije meting zonder bewegende delen.

Belangrijkste kenmerken:

- Eenvoudige installatie **buiten de tank** (non-contact meting)
- **Automatische kalibratie** voor snelle ingebruikname
- Geschikt voor **drinkwater, grijs water, zwart water en brandstof**
- Toepasbaar bij tankhoogtes van **150 tot 2000 mm**
- Werkt met vrijwel **elke systeemspanning en weerstands-/analoge uitgang**
- **Bluetooth-connectiviteit** via de Simarine-app voor draadloze uitlezing en configuratie



Tank level sender

Outputs: resistance 0-180 Ohm, 240-30 Ohm, 0-5 V voltage and Bluetooth via the Simarine App

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
STR1	Analoog	€ 69,00	€ 83,49
STR2	NMEA2000	€ 99,00	€ 119,79

VICTRON PHOENIX INVERTER CONTROL (VOOR VE.DIRECT)



Phoenix Inverter Control voor Phoenix omvormers met VE.Direct communicatiepoort.
Let op: Past niet op andere modellen. Alleen voor modellen met een VE.Direct communicatiepoort!

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
RECo40010210R	€ 22,00	€ 26,62

VICTRON PHOENIX INVERTER CONTROL (VOOR VE.DIRECT)



Dit paneel is geschikt voor Victron MultiPlus en Victron Quattro omvormer/laders. Met dit paneel kan de stroomlimiet afgestemd worden afhankelijk van wat beschikbaar is van het net.

Zo zal indien er slechts 230V 6A beschikbaar is, bijgeleverd worden via de omvormer om toch zwaardere toestellen te kunnen gebruiken.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
RECo20005010	200/200A	€ 142,00	€ 171,82
DMCo00200010R	200/200A GX	€ 125,00	€ 151,25

GLOBALLINK 520



De Victron GlobalLink 520 voegt 4G LTE-M-connectiviteit toe aan alle VE.Direct-apparaten zonder maandelijkse kosten of abonnementen, gedurende de eerste vijf jaar.

De GlobalLink 520 wordt geleverd met een ingebouwde antenne, maar het is ook mogelijk om een externe antenne te monteren. Op de twee VE.Direct-poorten kunnen twee VE.Direct-apparaten, zoals een BMV Battery Monitor en / of een MPPT Solar Charge Controller.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ASSo30543020	Globallink 520	€ 231,00	€ 279,51

VICTRON GX GSM 4G



De **Victron GX GSM 4G** is een mobiel modem voor Venus-apparaten. Deze module voorziet het Victronsysteem van mobiel internet, waardoor gebruik gemaakt kan worden van het VRM-Portaal. De module heeft een ingebouwde GPS-ontvanger.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
GSM100100400	Victron GX GSM 4g	€ 213,00	€ 257,73

EKRANO GX



De naam Ekrano GX vertegenwoordigt de volgende generatie in de GX-productfamilie. Met zijn complete scala aan aansluitingen en interfaces en geïntegreerd 7-inch touchscreen-display is dit het krachtigste GX-apparaat tot nu toe. U heeft daarmee perfecte controle over het systeem, waar u ook bent.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
BPP900480100	€ 602,00	€ 728,42

VICTRON CERBO GX



De Victron Cerbo GX is het communicatiecentrum voor de perfecte controle en maximalisatie van de prestaties van uw systeem, waar u ook bent. Deze nieuwste toevoeging aan de GX-serie combineert het beste van connectiviteit en herdefinieert slimme energieoplossingen in alle opzichten.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPP900450110	Cerbo GX MK2	€ 265,00	€ 320,65

VICTRON GX TANK 140



De Victron GX Tank 140 kan tot 4 tanklevelsensoren aflezen. Het is een accessoire voor GX-systeem bewakingsproducten, waarvan de Cerbo GX het meest gebruikte model is. Tankniveaus kunnen zowel lokaal in het systeem als op afstand via het VRM Portal afgelezen worden. De GX Tank is compatibel met zowel stroomsensoren (4 tot 20 mA) als spanningssensoren (0 tot 10V).T

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPP920140100	GX Tank 140	€ 105,00	€ 127,05

VICTRON CERBO GX TOUCH 50



De Victron Cerbo GX Touch 50 is het display voor de Cerbo GX connectiviteit oplossing. Het touchscreen van vijf inch geeft een direct overzicht van uw systeem en maakt het mogelijk om instellingen in een oogwenk aan te passen. Enkel te verbinden met de Cerbo GX met één kabel. Het superslanke waterdichte ontwerp en eenvoudige installatie zorgen voor veel flexibiliteit bij het creëren van een helder en overzichtelijk dashboard.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BPP900455050	GX Touch 50	€ 235,00	€ 284,35
BPP900455070	GX Touch 70	€ 346,00	€ 418,66
BPP900455150	GX Touch 50 flush	€ 262,00	€ 317,02
BPP900455170	GX Touch 70 flush	€ 386,00	€ 467,06
BPP900465050	GX Touch 50 muurbeugel	€ 17,00	€ 20,57
BPP900465070	GX Touch 70 muurbeugel	€ 22,00	€ 26,62

VICTRON INTERFACE MK3-USB (VE.BUS TO USB)



De MK3-USB kan gebruikt worden om de volgende producten te configureren via computer: Multi, MultiGrid, MultiPlus, Quattro, Inverter, Ecomulti, EasySolar en EasyPlus.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
ASS030140000	Interface MK3-USC (VE.Bus to USB)	€ 83,00	€ 100,43
ASS030140030-C	Interface MK3-USC (VE.Bus to USB-C)	€ 74,00	€ 89,54

VICTRON VE.DIRECT KABEL



Met VE.Direct kabels kunnen Victron Energy producten met een VE-Direct aansluiting worden verbonden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatiepoort.

ART. NR	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
ASS030530203	0,3m	€ 15,00	€ 18,15
ASS030530209	0,9m	€ 15,00	€ 18,15
ASS030530218	1,8m	€ 15,00	€ 18,15
ASS030530230	3m	€ 16,00	€ 19,36
ASS030530250	5m	€ 18,00	€ 21,78
ASS030530310	10m	€ 21,00	€ 25,41

RF45 UTP NETWERKKABEL



ART. NR	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
ASS030064900	0,3m	€ 9,00	€ 10,89
ASS030064920	0,9m	€ 9,00	€ 10,89
ASS030064950	2m	€ 10,00	€ 12,10
ASS030064980	3m	€ 14,00	€ 16,94
ASS030065000	5m	€ 16,99	€ 20,56
ASS030065010	10m	€ 20,00	€ 24,20
ASS030065020	15m	€ 27,00	€ 32,67

VICTRON FILAX-OMSCHAKELAUTOMAAT



De Filax is een ultrasnelle omschakelautomaat die is ontwikkeld voor het schakelen van gevoelige apparatuur, zoals bijvoorbeeld een computer, van de ene AC bron naar de andere. Dankzij de zeer korte omschakeltijd (20 milliseconden) van de Filax zal alle apparatuur zonder onderbreking blijven functioneren.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SDFlo000000	230V/50Hz-240V/60Hz	€ 276,00	€ 333,96

WALSTROOMKAST



Walstroomkast type 3: Een compacte EATON installatiekast met een gecombineerde installatieautomaat 30mA en aardlekschakelaar (IEC/EN 61439).

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
INS023000101	10A	€ 120,00	€ 145,20
INS023000100	16A	€ 120,00	€ 145,20

VICTRON WALSTROOM-INVOER 16A RVS



Deze RVS walstroomaansluiting is voorzien van een afsluitbare deksel en o.a. te gebruiken voor uw boot, camper of caravan als 230V invoer. Mooi afgewerkt en van een hoge kwaliteit. Past enkel op de hieronder afgebeelde geel-zwarte walstroomstekkers.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
SHP301602000	€ 101,00	€ 122,21

VERLOOPSTEKKER 16A/250V CEE/SCHUKO



Verloopkabel 30 cm van 230V zwart rubberen stekker SCHUKO FEMALE naar een blauwe stekker CEE MALE 230V 16A.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
SHP307700260	€ 19,30	€ 23,35

RATIO WALSTROOMKABEL 16A/250V PUR (3 X 2,5MM²)

Ratio Electric walstroomkabel die aan de ene zijde een blauwe CEE stekker heeft en aan de andere zijde een zwarte 230V stekker die alleen geschikt is voor de bijbehorende RVS of kunststof walstroom-inlet. De zwarte 230V stekker heeft een LED die oplicht als er 230V op de kabel staat. De zwarte stekker heeft een ring waarmee u de stekker kunt borgen aan de walstroom-inlet.

ART. NR	TYPE	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
SHP302501500	10A	15m	€ 141,22	€ 170,88
SHP302502500	16A	25m	€ 188,51	€ 228,10

DEFA WALSTROOMKABEL 16A 5M• CHASSIS



Complete walstroomkabel set 16A. Set bestaat uit 5,0 meter walstroomkabel met een chassisdeel welke op het voer-of vaartuig wordt bevestigd.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SPH 304002502	10A	€ 136,00	€ 164,56

SOLARA, nieuwe VENSTAR-PARTNER

Solara verrijkt ons assortiment met zonnepanelen van ultieme kwaliteit. Solara is pionier in de bouw van zonnepanelen voor motorhomes en yachten. Solara biedt twee productlijnen aan: de M- en de S-serie, beide worden op een kwalitatieve wijze geassembleerd in Duitsland. Het is het beste wat er op de markt te krijgen is. De productie in Europa met de bijhorende kwaliteit, weerspiegelt zich in een iets hogere prijs. De economisch iets interessantere panelen, worden onder het eigen merk "DC-Solar" verkocht met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. Een groot deel van de Solara-panelen zijn "rugged", Engels voor robuust. Ze zijn daarmee perfect geschikt voor boten en off-road-campers!

SOLARA S-SERIE VISION (GLAS/GLAS CONSTRUCTIE)



Solara S-Serie Vision zijn glaspanelen met een versterkte aluminium basis. Door de glas/glas constructie van het paneel kun je er zelfs op staan. Deze solide panelen zijn uitermate geschikt voor de zwaardere omstandigheden zoals off-road voertuigen en schepen.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
61V110102	S450M42 S-serie Vision	€ 352,10	€ 426,04

Afmetingen: 1250 x 550 x 35 mm - **Vermogen:** 110W - **Gewicht:** 9,4 kg - **Stroom.:** 4,68A - **Spanning:** 23,5 V

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
619170302	S770M36 S-serie Vision	€ 419,33	€ 507,39

Afmetingen: 1500x680x35 mm - **Vermogen:** 190W - **Gewicht:** 14 kg - **Stroom.:** 9,44 - **Spanning:** 20 V

SOLARA S-SERIE




SOLARA S-Series zijn robuuste en betrouwbare zonnepanelen, speciaal ontwikkeld voor mobiele toepassingen. Ze gebruiken hoogwaardige zonnecellen voor efficiënte energieopwekking en zijn geschikt voor permanent gebruik op zowel land als water. De panelen hebben een stevig, zeewater- en torsiebestendig aluminium frame, afwateringsgaten tegen vorstschade en een grote waterdichte aansluitdoos met MC4-compatibele kabel. De productie vindt volledig plaats in Duitsland.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
611100101	S400M36 S-serie Vision	€ 310,08	€ 375,20

Afmetingen: 1500x350x35 mm - **Vermogen:** 100W - **Gewicht:** 7,9 kg - **Stroom.:** 4,83A - **Spanning:** 20,7 V

DC SOLAR ECOLUX HV-SERIES



DC Solar Ecolux HV-Serie zijn panelen met een "High Voltage" uitgangsspanning. Hierdoor zal de opbrengst bij diffuus licht veel efficiënter zijn dan bij standaard glaspanelen. Bij 24V systemen kunnen deze panelen in enkele opstelling al voldoende spanning leveren voor de laadregelaar.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
619100100	E440M44 Ecolux HV	€ 175,63	€ 212,51

Afmetingen: 1410x400x35 mm - **Vermogen:** 100W - **Gewicht:** 7,4 kg - **Stroom.:** 4,05A - **Spanning:** 23,7 V

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
619170302	E745M72 Ecolux HV	€ 251,26	€ 304,03

Afmetingen: 1350x680x35 mm - **Vermogen:** 170W - **Gewicht:** 9,3 kg - **Stroom.:** 4,21A - **Spanning:** 40,42 V

DC SOLAR POWER FLEX-SERIE



DC Solar Flex-Serie panelen zijn lichtgewicht flexibele panelen. Ze zijn gebouwd op een basis van 2 mm aluminium en zijn gemakkelijk te verlijmen met de solara lijm-set op elke gewenste ondergrond.

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
619120308	E525M34 DC solar Flex	€ 419,33	€ 507,39

Afmetingen: 990x660x4 mm - **Vermogen:** 120W - **Gewicht:** 4,5 kg - **Stroom.:** 5,7A - **Spanning:** 24,2 V

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
619140304	E615M39 DC solar Flex	€ 444,54	€ 537,89

Afmetingen: 1375x540x4 mm - **Vermogen:** 140W - **Gewicht:** 4,9 kg - **Stroom.:** 5,79A - **Spanning:** 24,2 V

DC SOLAR POWER MOVE-SERIE

DC Solar Power Move is een universeel, vouwbaar paneel. Dit paneel is in opgevouwen toestand slechts 52 x 44 cm en weegt 4,3 kg. Er zijn verschillende accessoires beschikbaar, waaronder magneten met bescherm laag voor montage op de carrosserie, of riempjes waarmee het paneel aan de dakrailing van het voertuig kan gehangen worden. Met de Power Move kan uw laadcapaciteit uitgebreid worden met 120Wp. Helemaal flexibel!

ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
651120317	DC solar Power Move 120Watt, 3x foldable, module only	€ 394,12	€ 476,89
651120316	incl. module E480M108 Move and cable charge controller Fox-062	€ 419,33	€ 507,39
651000015	Magneten set (DC solar Power Move)	€ 23,45	€ 28,37

**OBD-2 BATTERY TRICKLE CHARGER**

Zonnepaneel met laadfunctie om uw wagenaccu op te laden via OBD-2 connector.

ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
619013301	E52M8	13 Watt, 12V, OBD-2 compatible	€ 394,12	€ 476,89
619028301	E112M8	28 Watt, 12V, OBD-2 compatible	€ 419,33	€ 507,39





Moscatelli is gespecialiseerd in hoogrendement solarpanelen met unieke afmetingen. Oorspronkelijk bedoeld voor montage op camper-vans. Uiteraard kunnen deze panelen voor tal van andere applicaties gebruikt worden. Er zijn 3 verschillende types verkrijgbaar: glaspanelen, flexibele lichtgewichtpanelen en panelen voor hefdaken (campers). Alle panelen zijn eenvoudig te monteren. Voor het innovatieve concept werd **Moscatelli** bekroond met talrijke patenten.

MOSCATELLI glaspanelen met aluminium design montagevoeten, compleet met 6 meter kabel en dakdoorvoer.

SOLAR MODUL - SPG BLACK BOOST - MOSCATELLI



Deze panelen worden exclusief voor Venstar geproduceerd. Het aluminium frame is zwart geanodiseerd en kan met de geïntegreerde montagesteunen direct verlijmd worden op het dak. Inclusief 6 meter kabel en dakdoorvoer.


ART. NR	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
SPG120BB	120W	€ 195,50	€ 236,56
SPG200BB-H	200W	€ 303,50	€ 367,24
SPG240BB	240W	€ 339,00	€ 410,19

Afmetingen SPG120BB: 1060 x 592 x 55 mm - **Watt:** 120 - Gewicht: 9 kg - **Stroomst.:** 5,9 - Volt: 23,5 - **Cellen:** 36

Afmetingen SPG200BB-H: 1425 x 705 x 55 mm - **Watt:** 200 - Gewicht: 13 kg - **Stroomst.:** 5,25 - Volt: 41,6 - **Cellen:** 72

Afmetingen SPG240BB: 1618 x 770 x 55 mm - **Watt:** 240 - Gewicht: 14,5 kg - **Stroomst.:** 12,6 - Volt: 20,2 - **Cellen:** 72V

SOLAR MODUL - SPG 120S - MOSCATELLI



6 m kabel en dakdoorvoer inbegrepen.

ART. NR	VERMOGEN	EX. BTW	INCL. BTW
2502081120S	120W	€ 195,50	€ 236,56

Afmetingen: 1568 x 400 x 55 mm - **Watt:** 120 - **Gewicht:** 9 kg - **Stroomst.:** 5,9 - **Volt:** 23,5 - **Cellen:** 36

VICTRON SMARTSOLAR MPPT



Een zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert SmartSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. SmartSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SCC075010060R	75/10	€ 63,00	€ 76,23
SCC075015060R	75/15	€ 68,00	€ 82,28
SCC110020160R	100/20	€ 96,00	€ 116,16
SCC110030210	100/30	€ 137,00	€ 165,77
SCC110050210	100/50	€ 197,00	€ 238,37
SCC115035210	150/35	€ 197,00	€ 238,37



HOE KIES IK DE JUISTE SOLAR-CHARGER?

Een solar-charger heeft twee belangrijke limieten: de maximale inkomende spanning en de maximale stroom:

De inkomende spanning van de zonnepanelen +10% kan gebruikt worden om de maximale spanning te berekenen. Het vermogen dat op het paneel vermeld staat, is belangrijk om de maximale stroom te kennen. Die wordt uitgedrukt in "Watt Peak" (WP). Als we het vermogen van het paneel delen door de maximale laadspanning, kennen we ook de maximale stroom (Ampère).

Voorbeeld:

2 panelen in serie van elk 22 Volt en 200WP = 44 Volt + 10% = 48,4 Volt

Voor een 12volt-accu gebruiken we een laadspanning van 14,4 volt: 400WP : 14,4 = 27,77 Ampère

In dit systeem hebben we een maximale spanning van 48,8 Volt en maximale stroom van 27,77 A. De perfecte solar-charger voor deze toepassing is de Victron MPPT 100/30: 100 = maximale spanning, 30 = maximale stroom.

MC4 QUICK CONNECTION KIT

Deze handige kabel beschikt over twee MC 4 connectoren voor aansluiting aan het zonnepaneel. De kabel gaat over in een 2 x 4mm² flexibele ronde kabel en is zo gemakkelijk rechtstreeks aan te sluiten aan de solarcharger (MPPT).

ART. NR	TYPE	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
649000028A	4mm ²	5m	€ 49,50	€ 59,90
649000029A	4mm ²	10m	€ 63,50	€ 76,84

SOLAR KABEL

Solar kabel uv-bestendig met daaraan vast een male en een female PV-ST01 solarstekker. Met deze kabel verbindt u solarpanelen met elkaar en/of sluit u de solarpanelen aan op de Victron mppt solarregelaars met MC-4 ingang.

ART. NR	TYPE	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
SCA000100100	6mm ²	1m	€ 12,00	€ 14,52
SCA000300100	6mm ²	3m	€ 19,00	€ 22,99
SCA000500100	6mm ²	5m	€ 29,00	€ 35,09
SCA0001000100	6mm ²	10m	€ 43,00	€ 52,03
SCA0002000100	6mm ²	20m	€ 80,00	€ 96,80

MC4 QUICK CONNECTION KIT

In combinatie met beide splitters kunt u twee (strings) zonnepanelen, op 1 regelaar aansluiten.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
1002108599	Female 2 - Male	€ 9,80	€ 11,86
1002108588	Male 2 - Female	€ 9,80	€ 11,86

SOLAR MC4 CONNecTOR SET

Een set bestaat uit een mannelijke (M) en vrouwelijke (F) stekker. MC4 connectoren zijn de standaard voor het aansluiten van de meeste zonnepanelen.

ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
1002108566	€ 4,00	€ 4,84

De ideale producten om onze zonnepanelen te monteren

SOLARA FIXPACK



Solara Fixpack - dit pakket bevat alles voor een betrouwbare verlijming van kunststof (flexibele) zonnepanelen op voertuigen.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
639000607	FixPack - white	€ 58,50	€ 70,79
639000611	FixPack - black	€ 58,50	€ 70,79

SOLARA - ALUMINIUM MONTAGEPROFIELEN ZONNEPANEEL



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
639000505	HSP/sw Schwarze Aluminium Winkel, paneel 1300x560mm	€ 50,34	€ 60,91
639000506	HSP400/sw Schwarze Aluminium Winkel, paneel 15000x700mm	€ 67,14	€ 81,24

SOLAR DAKDOORVOER



ART. NR	TYPE	BESCHRIJVING	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
639000401	DD1/W	dakdoorvoer enkel	WIT	€ 16,72	€ 20,23
639000402	DD2/W	dakdoorvoer dubbel	WIT	€ 19,24	€ 23,28
639000440N	DD1/black	dakdoorvoer enkel	ZWART	€ 17,56	€ 21,25
639000436	DD2/black	dakdoorvoer dubbel	ZWART	€ 20,08	€ 24,30



Hoe lijm ik een flexibel paneel?



Bij het lijmen van flexibele panelen is het aan te raden om het S-patroon te gebruiken, zodat het paneel goed kan ventileren en oververhitting wordt voorkomen. Uiteraard primeren de instructies van het solarpaneel- en de lijmfabrikant!

Venstar is officieel verdeler van Webasto.
Met deze fabrikant halen we Duitse kwaliteit in huis: dakairco's,
verwarmingstoestellen, boilers en koelkasten.
De producten in deze folder tonen slechts een deel van het assortiment.

COOL TOP TRAIL CTT20G/24G OUTDOOR UNIT



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
HGN47480031	Cool top trail CTT20G Outdoor Unit	€ 1.692,94	€ 2.048,46
HGN47280031	Cool top trail CTT24G Outdoor Unit	€ 1.893,02	€ 2.290,55

CTT20-24-20G-24G INDOOR UNIT 400X400



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
HGN47290004	CTT20-24-20G-24G Indoor Unit 400x400	€ 195,20	€ 236,19

COOL TOP TRAIL 28 OUTDOOR UNIT



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
HGN74880001	Cool Top Trail 28 outdoor unit	€ 2.187,57	€ 2.646,95

CTT28-34-28G-34G INDOOR UNIT 400X400



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
HGN75180001	CTT28-34-28G-34G Indoor Unit 400x400	€ 195,20	€ 236,19

COOL TOP TRAIL CTT20G OUTDOOR UNIT



ART. NR	TYPE	AFMETING	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
Co49RSAAS11111AARV	CRUISE EL 49	520x381x450 mm	49 liter	€ 911,85	€ 1.103,34
Co65RSAAS11111AARV	CRUISE EL 65	527x448x480 mm	65 liter	€ 978,09	€ 1.183,49
Co85RSAAS11111AARV	CRUISE EL 85	620x477x505 mm	85 liter	€ 977,74	€ 1.183,07
Co65LNEIT11111AA	CRUISE CR65 INOX	527x470x545 mm	65 liter	€ 1.540,21	€ 1.863,66
Co85LNEIT11111AA	CRUISE CR85 INOX	620x495x555 mm	85 liter	€ 1.653,88	€ 2.001,20

COOL TOP TRAIL CTT20G OUTDOOR UNIT



ART. NR	AIR TOP 2000 STC D 12V BASIC	EX. BTW	INCL. BTW
9032227B	Air Top 2000 STC D 12V BASIC	€ 1.440,44	€ 1.742,93
9032229B	Air Top 2000 STC D 24V BASIC	€ 1.006,10	€ 1.217,38
9029235C	Air Top 40D 12V BASIC	€ 1.720,72	€ 2.082,07
9032244A	Installatie KIT AT2000STC STANDARD	€ 242,24	€ 293,11
9027987A	Installatie KIT AT EVO 40/55 Standard	€ 255,26	€ 308,86
1317888A	FUELFIX ASSEMBLY	€ 116,12	€ 140,51
9030025D	KIT MULTICONTROL HD	€ 121,97	€ 147,58
9031988A	Extension MULTICONTROL WIRING HARNESS 3 meter	€ 28,22	€ 34,15

Venstar levert het gehele Webasto assortiment, inclusief waterverwarmers, boilers en alle toebehoren, zowel voor campers, boten als (vracht)wagens.

In ons servicecenter beschikken we over diagnoseapparatuur om uw Webasto-verwarming af te stellen, en eventuele storingen snel te detecteren en te remediëren. Onze service is inbegrepen.



Fischer Panda-generatoren worden sinds 1977 in Duitsland gebouwd. Deze generatoren worden ingezet bij voertuigen van wielerteams, motorhomes, TV broadcastwagens, telecombedrijven,...

De belangrijkste kenmerken:

- lichtgewicht
- compact
- geluid ultra-gedempt
- stabiele uitgangsspanning
- compatibel met Victron
- uitgebreid dealer-netwerk
- snelle service en wisselstukken vlot beschikbaar

VENSTAR zorgt voor onderhoud en reparaties, bij ons in de werkplaats of bij u op locatie.

In deze catalogus vermelden we enkel de kleinste modellen, er zijn ruim 40 verschillende types leverbaar. Van klein tot groot, met variabel toerental of continue 3000rpm. Wij maken graag een offerte op maat!

5000i RV (50 HZ - 230 V AC)

De 5000i is een All-In-One-generator: alles is samengebouwd in een compacte behuizing. Deze unit kan eenvoudig op de zijkant van een chassis gemonteerd worden. Ideaal voor 4 x 4 voertuigen en grotere motorhomes. Deze generator heeft een variabel toerental voor meer efficiëntie en een inverter om een stabiele uitgangsspanning te garanderen.



Generator			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
0037346	Generator Fischer Panda 5000i RV PVK-UK	€ 12.788,00	€ 15.473,48
Accessoires			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
0027439	Fischer Panda fuel prefilter system 1S	€ 155,60	€ 188,28
0004637	Silicone hose and exhaust fittings 90° NW 40	€ 78,36	€ 94,81
Uitgangsvermogen: 4 kW - Geluidsniveau: 72 dbA / 3 m - 60 dbA / 15 m			

GREENTEC 5000i (50 HZ - 230 V AC)

Deze generator bestaat uit losse componenten: generator, koelsysteem, uitlaat,... Door dit modulair "split"-systeem kan deze generator in zeer kleine ruimtes ingebouwd worden. De "i" generatoren hebben een variabel toerental voor een betere efficiëntie en minder geluid. De stabiele uitgangsspanning wordt gegenereerd via een inverter (omvormer).

Generator			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
0029576	Generator Fischer Panda 5000i PVMV-N Greentec	€ 14.024,48	€ 16.969,62

Accessoires			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
0022745	Radiator RV 01.3 with fans	€ 1.484,88	€ 1.796,70
0027439	Fischer Panda fuel prefilter system 1S	€ 155,60	€ 188,28
0004637	Silicone hose and exhaust fittings 90° NW 40	€ 78,36	€ 94,81
0006311	Rubber-mount-kit FPB 4x BRB 70 A40 M12 SH40	€ 93,61	€ 113,27

Uitgangsvermogen: 4 kW - Geluidsniveau: 68 dbA / 1 m - 54 dbA / 7 m			
---	--	--	--





Een eigen energiecentrale thuis?

Venstar helpt u bij de uitvoering van uw project. Wij zijn **expert** in **autonome energiesystemen**. Venstar levert voor uw huis, tuinhuis, poolhouse of buitenverblijf een **compleet systeem**, indien gewenst, ook als **"bouwpakket"**. Het systeem voorziet niet alleen de dagdagelijkse energie. Het kan ook elektrische fietsen opladen, het zwembad verwarmen, of om uw maairobot van stroom te voorzien. Wij bieden verschillende systemen aan: **geheel "off-grid"**, of **gecombineerd met netstroom of via een generator**.

Voor deze toepassing levert Venstar (gas)generatoren met autostart-functie. Bij een energietekort worden de generatoren automatisch opgestart door uw Victronsysteem.

Een compleet pakket bestaat uit:

- Victron MultiPlus, of Victron Phoenix inverter
- zonnepanelen
- solarcharger
- lithium-batterijsysteem
- alle nodige installatiemateriaal
- inclusief technische ondersteuning!

Thuisbatterijen & Off-grid-applicaties!

PYLONTECH US5000 LIPO 48V 100AH 4,8KWH



ART. NR	TYPE	CAPACITEIT	EX. BTW	INCL. BTW
BAT406450000	US5000	4,8 Kwh	€ 1.072,00	€ 1.297,12

PYLONTECH MONTAGEBEUGELS (SET VAN 2)



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
BAT406410013	US5000 beugels	€ 60,00	€ 72,60

PYLONTECH K ABELSET



ART. NR	EX. BTW	INCL. BTW
BAT406410101	€ 29,00	€ 35,09

VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A



ART. NR	BESCHRIJVING	LENGTE	EX. BTW	INCL. BTW
ASS030710018	VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A	1,8m	€ 15,00	€ 18,15
ASS030710050	VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A	5m	€ 15,00	€ 18,15

VISSMAN ALL BLACK

ART. NR	TYPE	AFMETING	VERMOGEN	GEWICHT	EX. BTW	INCL. BTW
M410WM	M410WM	1812 mm x 1096 mm	410W	20,8 Kg	€ 164,46	€ 199,00

VICTRON EV LAADSTATION NS

Het EV Charging Station NS heeft een prachtige nieuwe vormgeving. Hij is beschikbaar in de kleuren blauw, wit en zwart. Het station heeft driefasige en enkelfasige capaciteiten en levert een maximum van 22 kW AC in 3-fasen of 7,3 kW in enkelfasige modus.

De initiële installatie, instelling en bewaking wordt uitgevoerd vanuit VictronConnect via Bluetooth en/of de geïntegreerde web interface via een WiFi-toegangspunt of een WiFi LAN.

Het is mogelijk de lader volledig te integreren en op afstand te monitoren via een Victron Energy GX-apparaat en VRM.

Niet alleen integreert dit EV Charging Station NS volledig met een Victron Energy GX-apparaat en VRM, wanneer je PV hebt, kan het ook ingesteld worden om overtollige energie van de zon te gebruiken voor het laden van je auto.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
EVC300400300	EV Charging Station	€ 542,00	€ 655,82
EVC200300200	EV Charging Station NS	€ 542,00	€ 655,82
EVC200300310	Black front for EV Charging Station NS	€ 33,00	€ 39,93
EVC200300410	White front for EV Charging Station NS	€ 33,00	€ 39,93

Leverbaar uit voorraad:

Accessoires voor uw snelle en eenvoudige montage van zonnepanelen.

Van camper, carport, pannendak tot poolhouse!



PYLONTECH US5000 LIPO 48V 100AH 4,8KWH



De Victron SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr 48V zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert SmartSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. SmartSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
SCC145110410	RS 450/100-Tr	€ 1.217,00	€ 1.472,57
SCC145120510	RS 450/200-MC4	€ 2.069,00	€ 2.503,49

VICTRON MULTIPLUS-II 48V



Deze MultiPlus-II omvormer/lader combinatie beschikt over alle functies van de MultiPlus en de MultiGrid met een geïntegreerde eilandbedrijf-beveiliging, plus een externe stroomtransformator optie om PowerControl en PowerAssist te implementeren en het eigen verbruik met externe stroomdetectie te optimaliseren..

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
PMP482305012	48/3000/35-32 230V	€ 624,00	€ 755,04
PMP482505012	48/5000/70-50 230V	€ 890,00	€ 1.076,90
PMP482805000	48/8000/110-100/100 230V	€ 1.551,00	€ 1.876,71
PMP483105000	48/10000/140-100/100 230V	€ 1.853,00	€ 2.242,13

VICTRON MULTIPLUS-II GX 48V



De MultiPlus-II GX is een omvormer/lader met een ingebouwd netwerkkapparaat. Het toestel kan verbonden worden met een zonnelader, accu's en andere apparaten via het interne netwerk. Het systeem kan parallel opereren voor een verhoogde stroomtoevoer of een accu opladen. De MultiPlus-II GX kan ook ingesteld worden voor een driefasige toevoer. Een grote hoeveelheid geavanceerde functies zijn beschikbaar: ononderbroken stroomtoevoer, instellen van laadbeperingen en het aanvullen van beperkte netwerkspanning met accustroom.. Alles kan direct vanuit uw smart phone bediend worden. Monitoring op afstand is ook mogelijk via het gratis Victron VRM portaal.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
PMP482306000	GX 48/3000/35-32 230V	€ 711,00	€ 860,31
PMP482506000	GX 48/5000/70-50 230V	€ 1.095,00	€ 1.324,95





VENSTAR werkt al jaren samen met **E-Power**. Deze Belgische fabrikant levert onze generatoren voor off-grid applicaties. Door onze nauwe samenwerking zijn ook onze kleine generatoren voorzien van een elektrische choke, auto start/stop en op aanvraag een grotere brandstoftank.

Uiterlijk zien deze generatoren er hetzelfde uit als een standaard generator, maar schijn bedriegt: Goedkopere generatoren zijn vaak niet geschikt ter ondersteuning van off-grid-installaties.

Wanneer een Victron Multiplus of Quattro geïntegreerd is in uw systeem kunnen deze generatoren parallelstroom leveren aan de inverter output van uw omvormer.

VENSTAR zorgt voor onderhoud en reparaties, bij ons in de werkplaats of bij u op locatie.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van onze generatoren? Contacteer ons via mail of telefoon. Wij overlopen graag de mogelijkheden voor uw toepassing!

EP2500E BENZINE (OF GAS OP AANVRAAG)

Dit is onze kleinste generator met een auto start/stop-functie. Deze generator kan zowel elektrisch gestart worden als met een repeteerstarter (trekkoord). Een olieniveau- en thermische beveiliging zorgen dat de generator zichzelf uitschakelt ingeval van een alarmmelding. Met een maximum continue vermogen van ongeveer 1.900 Watt wordt deze generator bij off-grid toepassingen gelimiteerd op +/- 1.400 Watt om stroom te leveren bij een optimaal rendement. Wanneer deze generator wordt gebruikt om accu's te laden, levert deze:

Bij 12 Volt systemen: 100A

Bij 24 Volt systemen: 50A

Bij 48 Volt systemen: 25A

Verbruik: +/- 1 liter/uur

Tankinhoud: 3,1 liter (op aanvraag te combineren met separate tank van 25 liter)

Gewicht: 45 kg



Generator			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
950000261-S3	SPECIAL-EP2500E H/S-S3	€ 2.224,00	€ 2.691,04

Bovenstaande prijs is inclusief accessoires

BESCHRIJVING

EP2500E H/S 2.2kVA 230V ELECTRIC START

Auto start via extern contact

Elektrische choke (Honda + B&S E-start)

EP6000E BENZINE (OF GAS OP AANVRAAG)

Wanneer grotere vermogens gewenst zijn, is deze generator met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Hou er rekening mee, dat een open framegenerator meer geluid produceert. Door het grotere vermogen kan de draaitijd van deze generator in combinatie met lithiumaccu's beperkt worden tot het minimum. Minder draaiuren zorgen voor een langere levensduur en langere onderhoudsintervallen. Het continue vermogen is ongeveer 5.000 Watt, de optimale stroomafname is 4.000 Watt continue.

Wanneer deze generator wordt gebruikt om accu's te laden, levert deze::

Bij 12 Volt systemen: 270A

Bij 24 Volt systemen: 135A

Bij 48 Volt systemen: 80A

Verbruik: +/- 2.4 liter/uur

Tankinhoud: 6,1 liter (op aanvraag te combineren met 1 of 2 separate tanks van 25 liter om de autonomie te vergroten)

Gewicht: 87 kg



Generator			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
950000601-S6	SPECIAL-EP6000E H/S-S6	€ 2.688,00	€ 3.252,48

Bovenstaande prijs is inclusief accessoires**BESCHRIJVING**

EP6000E H/S 6kVA 230V E-START

Auto start via extern contact

Elektrische choke (Honda + B&S E-start)

NEW BOY EPS73DE DIESEL, WATERGEKOELD

De New Boy is de meest stille off-grid generator in ons programma. Een professionele machine op basis van een 2 cilinder watergekoelde Kubota-dieselmotor. Het vermogen van deze motor is gereduceerd zodat deze op 1.500 rpm zijn maximale vermogen geeft. Gecombineerd met de super-silent gesloten omkasting heeft deze een geluidsniveau van 65dB op 7 meter.

Deze generator is zeer geschikt voor intensief gebruik en waar geluidshinder moet voorkomen worden.

Verbruik: +/- 1,8 liter/uur

Tankinhoud: 23 liter (op aanvraag kan deze vergroot worden voor meer autonomie)

Gewicht: 295 kg



Generator			
ART. NR	BESCHRIJVING	EX. BTW	INCL. BTW
951010712-S22	SPECIAL-EPS73DE KU/S (Stage V)-S22	€ 8.624,00	€ 10.435,04

Bovenstaande prijs is inclusief accessoires**BESCHRIJVING**

EPS73DE KU/S (Stage V) NEW BOY 6kVA 230V (EK8) ETR

Auto start via extern contact

Installatiemateriaal

KABELBANDJES ZWART



ART. NR	VPE	AFMETING	EX. BTW	INCL. BTW
580290	100	2,5 x 100 mm	€ 1,15	€ 1,39
580330	100	2,5 x 203 mm	€ 2,30	€ 2,78
580350	100	3,6 x 142 mm	€ 2,44	€ 2,95
580360	100	4,8 x 160 mm	€ 3,68	€ 4,45
580370	100	3,6 x 203 mm	€ 3,48	€ 4,21
580400	100	4,6 x 160 mm	€ 5,72	€ 6,92
580420	100	4,6 x 203 mm	€ 4,55	€ 5,51
580430	100	4,8 x 290 mm	€ 8,69	€ 10,51
580450	100	4,6 x 368 mm	€ 8,16	€ 9,87
580470	100	7,6 x 370 mm	€ 18,15	€ 21,96
580490	100	7,6 x 450 mm	€ 23,79	€ 28,79
580780	100	7,8 x 500 mm	€ 68,54	€ 82,94

ACCUPOOLKLEMMEN MET M10 DRAADEIND •/-



ART. NR	TYPE	VPE	EX. BTW	INCL. BTW
3313569	Draadeind +	10	€ 4,61	€ 5,58
3323568	Draadeind -	10	€ 4,61	€ 5,58

KABELAANSLUITPUNT KLEIN



ART. NR	BESCHRIJVING	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
95805107	Zekering steun klein M6 imperial (ISS)	1	ZWART	€ 6,69	€ 8,09
95805108	Zekering steun klein M6 imperial (ISS)	1	ROOD	€ 7,49	€ 9,06
95805111/M	Zekering steun klein M8 metrische draad	1	ZWART	€ 7,49	€ 9,06
95805112/M	Zekering steun klein M8 metrische draad	1	ROOD	€ 7,49	€ 9,06
95805109	Zekering steun klein M10 metrische draad	1	ZWART	€ 7,49	€ 9,06
95805110	Zekering steun klein M10 metrische draad	1	ROOD	€ 7,49	€ 9,06
9587385M	Zekering steun groot M10 metrische draad	1	ZWART	€ 12,55	€ 15,19
9587386M	Zekering steun groot M10 metrische draad	1	ROOD	€ 12,55	€ 15,19

DISTRIBUTIE PUNT 4 WEG MET KAP

ART. NR	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
95874008R	4x M8	ROOD	€ 37,13	€ 44,93
95874008Z	4x M8	ZWART	€ 37,13	€ 44,93
95874010R	4x M10	ROOD	€ 37,13	€ 44,93
95874010Z	4x M10	ZWART	€ 37,13	€ 44,93

VICTRON MULTIPLUS-II GX 48V

Kabelschoenogen conform DIN 40500.

Om kabels goed te monteren, dient u kabelogen van een zware kwaliteit te gebruiken. Bij mobiele en maritieme toepassingen kunnen trillingen funest zijn. Voor een sterke, goed geleidende verbinding dienen de ogen geheel of gesoldeerd te worden.



ART. NR	TYPE	VPE	AFMETING	EX. BTW	INCL. BTW
3450606	6 mm ²	20	M6	€ 10,50	€ 12,71
3450608	6 mm ²	20	M8	€ 12,11	€ 14,65
3450610	6 mm ²	20	M10	€ 13,93	€ 16,86
3451006	10 mm ²	20	M6	€ 9,80	€ 11,86
3451008	10 mm ²	20	M8	€ 14,28	€ 17,28
3451010	10 mm ²	20	M10	€ 17,43	€ 21,09
3451606	16 mm ²	20	M6	€ 15,96	€ 19,31
3451608	16 mm ²	20	M8	€ 17,57	€ 21,26
3451610	16 mm ²	20	M10	€ 20,16	€ 24,39
3452506	25 mm ²	20	M6	€ 22,05	€ 26,68
3452508	25 mm ²	20	M8	€ 23,45	€ 28,37
3452510	25 mm ²	20	M10	€ 25,20	€ 30,49
3453506	35 mm ²	20	M6	€ 31,29	€ 37,86
3453508	35 mm ²	20	M8	€ 34,72	€ 42,01
3453510	35 mm ²	20	M10	€ 38,57	€ 46,67
3455008	50 mm ²	10	M8	€ 24,75	€ 29,94
3455010	50 mm ²	10	M10	€ 26,71	€ 32,31
3457008	70 mm ²	10	M8	€ 36,58	€ 44,26
3457010	70 mm ²	10	M10	€ 38,19	€ 46,20
3459510	95 mm ²	10	M8	€ 44,31	€ 53,62
3459512	95 mm ²	10	M10	€ 44,31	€ 53,62

KABELSCHOENSTIFT



ART. NR	TYPE	VPE	EX. BTW	INCL. BTW
346010	10 mm ²	5	€ 1,75	€ 2,12
346016	16 mm ²	5	€ 2,98	€ 3,60
346025	25 mm ²	5	€ 5,08	€ 6,14
346035	35 mm ²	5	€ 3,68	€ 4,45

VLAKSTEKERHULS / VLAKSTEKER (GEISOLEERD) PER 100 STUKS



ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
100100	Vlakstekkerhuls	6,3 x 0,8	ROOD	€ 9,45	€ 11,43
100460	Vlakstekkerhuls	6,3 x 0,8	BLAUW	€ 9,45	€ 11,43
101000	Vlakstekkerhuls	6,3 x 0,8	GEEL	€ 14,69	€ 17,77
100110	Vlakstekker	6,3 x 0,8	ROOD	€ 9,45	€ 11,43
100480	Vlakstekker	6,3 x 0,8	BLAUW	€ 9,45	€ 11,43
100990	Vlakstekker	6,3 x 0,8	GEEL	€ 14,69	€ 17,77

RINGKABELSCHOENEN PER 100 STUKS



ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
100180	Ringschoenkabel	3,2	100	ROOD	€ 9,45	€ 11,43
100270	Ringkabelschoen	4,3	100	ROOD	€ 9,45	€ 11,43
100320	Ringkabelschoen	5,3	100	ROOD	€ 9,45	€ 11,43
100350	Ringkabelschoen	6,3	100	ROOD	€ 11,01	€ 13,32
100360	Ringkabelschoen	8,4	100	ROOD	€ 14,69	€ 17,77
100140	Ringkabelschoen	10,5	100	ROOD	€ 16,79	€ 20,32
100590	Ringkabelschoen	3,2	100	BLAUW	€ 9,45	€ 11,43
100680	Ringkabelschoen	4,3	100	BLAUW	€ 9,45	€ 11,43
100730	Ringkabelschoen	5,3	100	BLAUW	€ 13,11	€ 15,86
100770	Ringkabelschoen	6,4	100	BLAUW	€ 13,11	€ 15,86
100780	Ringkabelschoen	8,4	100	BLAUW	€ 13,11	€ 15,86
100510	Ringkabelschoen	10,5	100	BLAUW	€ 20,46	€ 24,76
101100	Ringkabelschoen	4,3	100	GEEL	€ 18,89	€ 22,86
101150	Ringkabelschoen	5,3	100	GEEL	€ 18,89	€ 22,86
101180	Ringkabelschoen	6,4	100	GEEL	€ 19,87	€ 24,04
101200	Ringkabelschoen	8,4	100	GEEL	€ 23,48	€ 28,41
101030	Ringkabelschoen	10,5	100	GEEL	€ 28,09	€ 33,99

ADEREINDHULS PER 100 STUKS



ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
720020A100	Adereindhuls	0,25 mm ²	100	GEEL	€ 3,24	€ 3,92
720025A100	Adereindhuls	0,5 mm ²	100	WIT	€ 1,63	€ 1,97
720030A100	Adereindhuls	0,75 mm ²	100	BLAUW	€ 1,35	€ 1,63
720040A100	Adereindhuls	1,00 mm ²	100	ROOD	€ 1,35	€ 1,63
720050A100	Adereindhuls	1,50 mm ²	100	ZWART	€ 1,39	€ 1,68
720051A100	Adereindhuls 15 mm	1,50 mm ²	100	ZWART	€ 1,76	€ 2,13
720060A100	Adereindhuls	2,50 mm ²	100	GRIJS	€ 1,76	€ 2,13
720061A100	Adereindhuls 15 mm	2,50 mm ²	100	GRIJS	€ 2,48	€ 3,00
720070A100	Adereindhuls	4,00 mm ²	100	ORANJE	€ 2,80	€ 3,39
720080A100	Adereindhuls	6,00 mm ²	100	GROEN	€ 3,23	€ 3,91
720090A100	Adereindhuls	10,00 mm ²	100	BRUIN	€ 4,49	€ 5,44
720015A100	Adereindhuls	2 x 0,50 mm ²	100	WIT	€ 2,32	€ 2,81
720035A100	Adereindhuls	2 x 0,75 mm ²	100	BLAUW	€ 2,89	€ 3,50
720045A100	Adereindhuls	2 x 1,00 mm ²	100	ROOD	€ 2,89	€ 3,50
720055A100	Adereindhuls	2 x 1,50 mm ²	100	ZWART	€ 2,89	€ 3,50
7200225A100	Adereindhuls	2 x 2,50 mm ²	100	GRIJS	€ 3,19	€ 3,86
720075A100	Adereindhuls	2 x 4,00 mm ²	100	ORANJE	€ 8,34	€ 10,09
720085A100	Adereindhuls	2 x 6,00 mm ²	100	GROEN	€ 6,55	€ 7,93

ADEREINDHULS PER 100 STUKS



ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
100170	Doorverbinder	4,0 x 0,8	100	ROOD	€ 16,79	€ 20,32
100580	Doorverbinder	4,5 x 0,8	100	BLAUW	€ 16,79	€ 20,32
101120	Doorverbinder	6,8 x 0,8	100	GEEL	€ 28,06	€ 33,95

HOTSEAL DOORVERBINDER PER 100 STUKS



ART. NR	BESCHRIJVING	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
1710800	Hot seal doorverbinder	0,5-1,5 mm ²	100	ROOD	€ 23,09	€ 27,94
1720800	Hot seal doorverbinder	1,5-2,5 mm ²	100	BLAUW	€ 24,14	€ 29,21
1730800	Hot seal doorverbinder	4,0-6,0 mm ²	100	GEEL	€ 36,47	€ 44,13

STEEKZEKERING, PRIJS PER 100 STUKS



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	STROOM	EX. BTW	INCL. BTW
630010	ATO	100	ZWART	1A	€ 31,08	€ 37,61
630020	ATO	100	GRIJS	2A	€ 9,99	€ 12,09
630030	ATO	100	PAARS L	3A	€ 9,99	€ 12,09
630040	ATO	100	ROZE	4A	€ 9,99	€ 12,09
630050	ATO	100	BRUIN L	5A	€ 9,99	€ 12,09
630075	ATO	100	BRUIN D	7,5A	€ 9,99	€ 12,09
6300100	ATO	100	ROOD	10A	€ 9,99	€ 12,09
6300150	ATO	100	BLAUW	15A	€ 9,99	€ 12,09
6300200	ATO	100	GEEL	20A	€ 9,99	€ 12,09

BLADZEKERINGHOUDER MET DRAAD, PRIJS PER STUK



ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
120158	ATO - 1 mm ²	€ 2,03	€ 2,46
120157	ATO - 2 mm ²	€ 2,03	€ 2,46
120156	ATO - 3 mm ²	€ 2,03	€ 2,46
1201543	MAXI - 6 mm ²	€ 7,99	€ 9,67

STEEKZEKERING MAXI, PRIJS PER STUK



Verpakt per stuk.

ART. NR	TYPE	STROOM	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
6300020	MAXI	20A	GEEL	€ 0,86	€ 1,04
6300030	MAXI	30A	GROEN	€ 0,86	€ 1,04
6300040	MAXI	40A	ORANJE	€ 0,86	€ 1,04
6300050	MAXI	50A	ROOD	€ 0,86	€ 1,04

MAXI ZEKERINGHOUDER, PRIJS PER STUK



Verpakt per stuk.

Maxi zekeringhouder schroef, inclusief afdekkap.

ART. NR	TYPE	EX. BTW	INCL. BTW
120154	ATO	€ 2,52	€ 3,05
1201542	MAXI	€ 11,29	€ 13,66

MEGA- FUSE ZEKERING 32V



ART. NR	STROOM	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
9550040	40A	ZWART	€ 6,99	€ 8,46
9550050	50A	ZWART	€ 7,59	€ 9,18
9550060	60A	ZWART	€ 7,59	€ 9,18
9550080	80A	ROOD	€ 5,69	€ 6,88
9550100	100A	GEEL	€ 5,69	€ 6,88
9550125	125A	GROEN	€ 5,69	€ 6,88
9550150	150A	ORANJE	€ 5,69	€ 6,88
9550175	175A	WIT	€ 5,69	€ 6,88
9550200	200A	BLAUW	€ 5,69	€ 6,88
9550225	225A	BRUIN	€ 5,69	€ 6,88
9550250	250A	ROZE	€ 5,69	€ 6,88
9550300	300A	GRIJS	€ 5,69	€ 6,88
9550400	400A	PAARS	€ 5,69	€ 6,88
9550500	500A	GRIJS D	€ 5,69	€ 6,88

MEGA- FUSE ZEKERING 32V



ART. NR	STROOM	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
9551080	80A	ROOD	€ 12,20	€ 14,76
9551100	100A	GEEL	€ 12,20	€ 14,76
9551125	125A	GROEN	€ 12,20	€ 14,76
9551150	150A	ORANJE	€ 12,20	€ 14,76
9551175	175A	WIT	€ 12,20	€ 14,76
9551200	200A	BLAUW	€ 12,20	€ 14,76
9551225	225A	NATUREL	€ 12,20	€ 14,76
9551250	250A	ROZE	€ 12,20	€ 14,76
9551300	300A	GRIJS	€ 12,20	€ 14,76
9551350	350A	GROEN D	€ 12,20	€ 14,76
9551400	400A	PAARS	€ 12,20	€ 14,76
9551450	450A	GEEL D	€ 12,20	€ 14,76
9551500	500A	BRUIN	€ 12,20	€ 14,76

TBS heeft een interessant aanbod van DC-aansluitmateriaal.

Zekeringhouders, doorverbinders en bus-bars van hoge kwaliteit, maken uw DC aansluitingen (gelijkstroom/accu) een stuk eenvoudiger. Standaard op voorraad bij **VENSTAR**!



DC MODULAR COMPONENTEN

ART. NR	BESCHRIJVING	VPE	SPANNING	STROOM	EX. BTW	INCL. BTW
5073300	DCM Mega Fuseholder	1	60V	300A	€ 22,50	€ 27,23
5073350	DCM Mega Fuseholder	1	60V	500A	€ 45,50	€ 55,06
5073160	DCM 3xM8 Busbar	1	60V	600A	€ 58,14	€ 70,35
5079042	DCM Link Plate (50 mm Pitch)	10	60V	75A	€ 15,00	€ 18,15
5079062	DCM Link Plate (41 mm Pitch)	2	60V	600A	€ 15,00	€ 18,15
5079072	DCM Link Plate (50 mm Pitch)	2	60V	600A	€ 15,00	€ 18,15



ACCU SCHAKELAARS



ART. NR	BESCHRIJVING	STROOM	SPANNING	EX. BTW	INCL. BTW
VBS127010010	VICTRON ACCUSCHAKE- LAAR 275A ENKELPOLIG	275 A	48 V	€ 37,00	€ 44,77

BLUE SYSTEMS ACCUSCHAKELAAR



ART. NR	BESCHRIJVING	STROOM	SPANNING	EX. BTW	INCL. BTW
HELLA0000003	Blue Sea Systems accuschakelaar	300 A	48 V	€ 42,90	€ 51,91
YTZ069003006	Blue Sea Systems accuschakelaar	350 A	48 V	€ 70,42	€ 85,21
YTZ069003010	Blue Sea Systems accuschakelaar	600 A	24V	€ 120,61	€ 145,94

BLUE SYSTEMS ACCUSCHAKELAAR



ART. NR	BESCHRIJVING	STROOM	SPANNING	EX. BTW	INCL. BTW
97504	Hoofdstroomschakelaar Compact inbouw	300 A		€ 21,00	€ 25,41
97502	Hoofdstroomschakelaar Opbouw IP68	200 A	50 V	€ 22,75	€ 27,53

KABELBESCHERM-SLANG OPEN - HASPEL 50 M

Kabelbescherm slang OPEN uitvoering.



ART. NR	TYPE	VPE	EX. BTW	INCL. BTW
9460162	16/21,15 mm	50m	€ 65,00	€ 78,65
9460192	19/24 mm	50m	€ 75,00	€ 90,75
9460232	23/28,60 mm	50m	€ 102,00	€ 123,42

KRIMPKOUS ROOD/ZWART



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
946080	4,8 > 2,4 mm	11m	ZWART	€ 8,99	€ 10,88
946082	4,8 > 2,4 mm	11m	ROOD	€ 8,99	€ 10,88
946100	6,4 > 3,2 mm	7m	ZWART	€ 8,99	€ 10,88
946102	6,4 > 3,2 mm	7m	ROOD	€ 8,99	€ 10,88
946120	9,5 > 4,8 mm	7m	ZWART	€ 8,99	€ 10,88
946122	9,5 > 4,8 mm	7m	ROOD	€ 8,99	€ 10,88
946140	12,7 > 6,4 mm	6m	ZWART	€ 10,99	€ 13,30
946142	12,7 > 6,4 mm	6m	ROOD	€ 10,99	€ 13,30
946150	15,9 > 8 mm	5m	ZWART	€ 10,99	€ 13,30
946152	15,9 > 8 mm	5m	ROOD	€ 10,99	€ 13,30
946160	19,1 > 9,55 mm	5m	ZWART	€ 10,99	€ 13,30
946162	19,1 > 9,55 mm	5m	ROOD	€ 10,99	€ 13,30

THINWALL FLRY-B - GELEVERD OP HASPEL

	ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
	341501L100	1,5 mm ²	100m	ZWART	€ 68,49	€ 82,87
	341502L100	1,5 mm ²	100m	GROEN	€ 68,49	€ 82,87
	341507L100	1,5 mm ²	100m	PAARS	€ 68,49	€ 82,87
	341505L100	1,5 mm ²	100m	BRUIN	€ 68,49	€ 82,87
	341506L100	1,5 mm ²	100m	ORANJE	€ 68,49	€ 82,87
	341503L100	1,5 mm ²	100m	ROSE	€ 68,49	€ 82,87
	341508L100	1,5 mm ²	100m	ROOD	€ 68,49	€ 82,87
	341509L100	1,5 mm ²	100m	GRIJS	€ 68,49	€ 82,87
	341510L100	1,5 mm ²	100m	BLAUW	€ 68,49	€ 82,87
	341511L100	1,5 mm ²	100m	WIT	€ 68,49	€ 82,87
	341512L100	1,5 mm ²	100m	GEEL	€ 68,49	€ 82,87
	342501L100	2,5 mm ²	100m	ZWART	€ 107,38	€ 129,93
	342502L100	2,5 mm ²	100m	GROEN	€ 107,38	€ 129,93
	342511L100	2,5 mm ²	100m	PAARS	€ 107,38	€ 129,93
	342503L100	2,5 mm ²	100m	BRUIN	€ 107,38	€ 129,93
	342504L100	2,5 mm ²	100m	ROOD	€ 107,38	€ 129,93
	342505L100	2,5 mm ²	100m	GRIJS	€ 107,38	€ 129,93
	342506L100	2,5 mm ²	100m	BLAUW	€ 107,38	€ 129,93
	342507L100	2,5 mm ²	100m	WIT	€ 107,38	€ 129,93
	342508L100	2,5 mm ²	100m	GEEL	€ 107,38	€ 129,93
	3440001L100	4 mm ²	100m	ZWART	€ 164,70	€ 199,29
	3440002L100	4 mm ²	100m	ROOD	€ 164,70	€ 199,29
	3440003L100	4 mm ²	100m	GROEN	€ 164,70	€ 199,29
	3440004L100	4 mm ²	100m	BRUIN	€ 164,70	€ 199,29
	3440005L100	4 mm ²	100m	BLAUW	€ 164,70	€ 199,29
						
	346001L100	6 mm ²	100m	ZWART	€ 242,64	€ 293,59
	346003L100	6 mm ²	100m	ROOD	€ 242,64	€ 293,59

DUBBEL GEÏSOLEERDE ACCU KABEL ROOD EXTRA FLEXIBEL



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
3399910R	10 mm ²	50 m	ROOD	€ 214,50	€ 259,55
3399916R	16 mm ²	50 m	ROOD	€ 309,36	€ 374,33
3399925R	25 mm ²	50 m	ROOD	€ 456,08	€ 551,86
3399935R	35 mm ²	50 m	ROOD	€ 634,56	€ 767,82
3399950R	50 mm ²	50 m	ROOD	€ 903,39	€ 1.093,10
3399970R	70 mm ²	50 m	ROOD	€ 1.293,95	€ 1.565,68
3399995R	95 mm ²	50 m	ROOD	€ 1.717,63	€ 2.078,33
3399120R	120 mm ²	50 m	ROOD	€ 2.108,56	€ 2.551,36

DUBBEL GEÏSOLEERDE ACCU KABEL ZWART EXTRA FLEXIBEL



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
3399910Z	10 mm ²	50 m	ZWART	€ 214,50	€ 259,55
3399916Z	16 mm ²	50 m	ZWART	€ 309,36	€ 374,33
3399925Z	25 mm ²	50 m	ZWART	€ 456,08	€ 551,86
3399935Z	35 mm ²	50 m	ZWART	€ 634,56	€ 767,82
3399950Z	50 mm ²	50 m	ZWART	€ 903,39	€ 1.093,10
3399970Z	70 mm ²	50 m	ZWART	€ 1.293,95	€ 1.565,68
3399995Z	95 mm ²	50 m	ZWART	€ 1.717,63	€ 2.078,33
3399120Z	120 mm ²	50 m	ZWART	€ 2.108,56	€ 2.551,36

HO7RN-F



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
3366315	3 x 1,5 mm ²	50 m	ZWART	€ 139,20	€ 168,43
3366325	3 x 2,5 mm ²	50 m	ZWART	€ 208,00	€ 251,68
3366304	3 x 4 mm ²	50 m	ZWART	€ 289,50	€ 350,30
3366306	3 x 6 mm ²	50 m	ZWART	€ 549,50	€ 664,90

PLATTE PVC K ABEL



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
33667075	2 x 0,75 mm ²	100 m	ZWART	€ 83,00	€ 100,43
3366710	2 x 1,00 mm ²	100 m	ZWART	€ 99,00	€ 119,79
3366715	2 x 1,50 mm ²	100 m	ZWART	€ 139,00	€ 168,19
3366725	2 x 2,50 mm ²	100 m	ZWART	€ 220,00	€ 266,20

PLATTE PVC K ABEL



ART. NR	TYPE	VPE	KLEUR	EX. BTW	INCL. BTW
3368804	2 x 4 mm ²	50 m	ROOD/ZWART	€ 174,50	€ 211,15
3368806	2 x 6 mm ²	50 m	ROOD/ZWART	€ 241,50	€ 292,22
3368808	2 x 10 mm ²	50 m	ROOD/ZWART	€ 409,50	€ 495,50
3368810	2 x 16 mm ²	50 m	ROOD/ZWART	€ 597,00	€ 722,37

De juiste kabel.

Het is belangrijk om de correcte kabeldoorsnede en zekeringen te gebruiken om de gewenste stroom te laten vloeien naar de verbruikers of laders. Tussen elk toestel moet een zekering zitten om overbelasting van de kabel (en het toestel) te voorkomen. Sommige apparaten zijn reeds voorzien van een (interne) zekering, bij andere moet een externe zekering gemonteerd worden. Deze informatie kunt u altijd terugvinden in de handleiding. Voor mobiele applicaties (boten, auto's, campers,...) mag nooit kabel gebruikt worden met een vaste kern. Door vibraties kunnen er op termijn breuken en gevaarlijke situaties ontstaan.

Bent u niet zeker over het aansluiten van uw bekabeling?
We helpen u met plezier om de juiste materialen te bepalen!

UW DEALER

VENSTAR BV • Schoondonkweg 18 bus 7, 2830 Willebroek
Tel: +32 3 434 44 04 • Mail: info@venstar.eu • **Web:** www.venstar.eu
BTW: BE0479124174 • KBC BE52 7360 0157 5609 • BIC KREDBEBB